

# **Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

## **Jonstoni Historia Naturalis**

Ioann. Ionstoni|| Historiae Natvralis|| De|| Piscibvs|| Et Cetis|| Libri V||

**Jonston, Jan**

**Heilbrunna, MDCCLXVII.**


**VD18 90529014**

Illustration: Tab. VIII. Catulus maior grosser hundfisch [...]

**urn:nbn:de:gbv:45:1-11089**

*Catulus maior*, großer Hundfisch.

Tab. VIII.



*Catulus* 2

*Cunicula Aristot.*

Kleiner Meerhund.



*Canis*

*Marinus.*

3



*Cunicula* 4


*Galus canis*

ein art der kleiner Meerhund.




*Mustelus Spinax* 5

Stachelhund.




*Mustelus Lavis* 6

glatt Seehund.



*Galus* 7

Hundfisch



*Galus Astorius seu stellatus*

Stornhund.

8



*Galus Glaucus* *Galus Stellaris*  
*Unstänne Gfz*

9





quae ad oculum sursum attollitur, eisque veluti nubes caliginem offundit. Dentium acutorum latorum, quodammodo ferratorum, ad latera spectantium ordines sunt duo, in palato substantia fungosa et mollis, quae supernam inferamque oris partem replet; *lingua* crassa et aspera. Branchiae detectae; prope has *pinnae* duae magnae, ad podicem totidem minores; duae in tergo. *Cauda* ex duabus constat; superior multo longior est quam inferior, sursumque spectat. *Interna* si attendas, videbis *ventriculum* amplissimum et longissimum; *splenem*, qui ventriculo annectitur, longum, ex multis particulis carnis rotundisque racemi instar compactum. *Hepar* adiposum, in duos lobos dissectum, quorum alteri vesicula felle adhaeret. *Fel* viride; parte ventris infima in maribus feminis vasa in duas partes divisa, in foeminis *vulvam*, in maribus substantiam carnosam, digitali magnitudine, penis specie. *Intestina* primo sunt

gracilia, dein lata, sine ullis spiris. Ex venis meseraicis rami duo oriuntur; quorum alter ad hepar, alter ad ventriculum tendit, et in multos ramos diducitur. *Cor* quoque angulatum est. Carnis humanae avidissimus, et ad littora deambulantibus inhians. Exemplum militis cuiusdam praebuit, a quo cum calces apprehendere frustra tentasset, occisus est.

MALTHAM inter belluas marinas numerat Oppianus. Suidas cum Presti aliquando eandem facit; aliquando ab eodem distinguit, *δυσαιταγωνισον* belluam appellans, Rondeletius Cetaceum esse piscem, et ex Galeorum numero colligit, quod caro ipsi sit laxa, mollisque. Pinnis, cauda, internis partibus a Cane Galeo non differt, nisi quod alba oculorum macula destituatur. Rostrum est brevi, dentibus latis et acutis. Os habet in supina parte, non multum infra rostrum; *dentium* multos ordines.

Oppian.  
Halieut. l. 1.  
v. 371.

## PUNCTVM V.

De *Vulpecula marina*, et *Galeo Acanthea*.

TAB. VII. 3. **P**iscis, qui Graecis *ἀλώπηξ*, Oppiano *ἀλωπηκίως γαλεός*, Bellonio *Simia marina*, Latinis *vulpecula marina*, vel a caudae <sup>a</sup> longitudine, vel insuavi <sup>b</sup> ingratoque gustu, vel ab <sup>c</sup> astu ingenioque, nomen sortitus esse videatur. Distinguaturne ab <sup>d</sup> Arcestrati vulpecula, quam circa Rhodum sapidissimam, et alio nomine *κύνια πλονα*, id est canem pinguem appellari scribit; an cum eo sit eadem, ignoro. Piscis est aliquando ad centenas libras excrescens. Cum Cane Galeo, oculis, foraminibus auditui, et olfactui inservientibus; et branchiis conveniens. Crassior et brevior. Cute tectus. Dorsum habet cineraceum, ventrem candidum, *caudam* falcatam, et quodammodo ensiformem, quae magnitudine reliquum corpus superat, et in cuius exortu pinna conspicitur, Rondeletius ita eam exprimit, ac si ex bi-

nis pinnis constaret, quarum illa, quae sursum abit, toto corpore longior est, altera decuplo minor. Pinnas ad branchias et anum quam in dorso longiores. Ventriculum amplum; intestina lata, jecur pallidum et in duas fibras divisum. Iconem apud Aldrovandum vide; nos hic alterius cuiusdam subijcimus. *Locis*, in mari gaudet coenosis a littoribus magis remotis. Pisces etiam grandiores pro *cibo*. In *Conceptu* et partu spinacem imitatur. Sobolem metu periculi intro recipere, praeterlapsam emittere, Rondeletius oculatus testis est. *Cauda*, longitudo ob molliem quae in tenellis facillime flectitur, impedit. Hano <sup>e</sup> devorato glutunt amplius ad infima lineae, quae facile praerodunt. Caro virus respicit.

GALEVS ACANTHIAS GAZAE  
*Mustelus Spinax*; Scaligero *Mustelus Spinus*

e Plin. H.N.  
l. 9. c. 43.  
Oppian. Halieut. l. 3.  
v. 144.

TAB. VIII.  
5.