

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioann. Ionstoni|| Historiae Natvralis|| De|| Piscibvs|| Et Cetis|| Libri V||

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCLXVII.

VD18 90529014

Illustration: Tab. XII. Raia exiccata et concinnata ad formam [...]

urn:nbn:de:gbv:45:1-11089

Raja exiccata, et concinnata ad formam



Monstrorosi Piscis Volantis. Tab. XII.




Raja Olaj.



Oua Rairum



Raja Larvis. Spiegel Rosh.



Squatina.
meer Engel



Raja piscatrix
nutor.



Kleine Meerkröt.

Oxyrinchus

minor. alius



Rapa, quædam est species Piscis, quæ in aquis dulcibus reperitur. Hæc species in multis locis reperitur, præcipue in fluminibus et lacubus. Rapa, quædam est species Piscis, quæ in aquis dulcibus reperitur. Hæc species in multis locis reperitur, præcipue in fluminibus et lacubus. Rapa, quædam est species Piscis, quæ in aquis dulcibus reperitur. Hæc species in multis locis reperitur, præcipue in fluminibus et lacubus.

Rapa, quædam est species Piscis, quæ in aquis dulcibus reperitur. Hæc species in multis locis reperitur, præcipue in fluminibus et lacubus. Rapa, quædam est species Piscis, quæ in aquis dulcibus reperitur. Hæc species in multis locis reperitur, præcipue in fluminibus et lacubus. Rapa, quædam est species Piscis, quæ in aquis dulcibus reperitur. Hæc species in multis locis reperitur, præcipue in fluminibus et lacubus.

PVNCTVM VIII.

De Raja spinosa, Aspera, Fullonica, et Asperrima.

TAB. XI. 5. **R**aja SPINOSA Gallis *Cardaire*, quasi *Lanifica*, a spinis seu aculeis quorum multi infixi sunt instrumentis quibus lana carminatur, figura corporis laevi rajae similis est, si longas cutis spinas excipias. *Spinas* non in alis solum habet, ut clavata altera, sed etiam in lateribus circa caput, duo oculis praefixi sunt, et in media dorsi linea, et ad priorem usque caudae pinnulam continuus est aculeorum ordo unicus. Carnis substantia et succo ab aliis non variat.

TAB. X. 7. ASPERA, illa a Rondeletio cognominatur, quae a caeteris eo differt, quod *aculeis* parvis latera conspersa habet, corporis vero truncum nullis. *Rostro* est acutiore. In cauda tres sunt longorum et firmissimorum

aculeorum, ad extremum usque caudae ordines.

Rajae FULLONICAE ab eo nomen inditum est, quod ubique in alis, corpore, capite, cauda, tota frequentissimis aculeis conspersa sit, instrumenti illius, quo fullones pannos poliunt instar, quod totum aculeis ferreis confertum est. *Rostro* est satis longo et acuto. Caudae aculei incurvi sunt, triplici ordine dispositi. Rara est, et pugnacissima esse creditur.

Raja ASPERRIMA, a praecedente eo tantum differt, quod non solum prona, sed etiam supina tota aculeis peracutis ita horret, ut manu tolli non posset, nisi pinnulis cauda apprehensis, ideo supina in icone exhibetur; pro dentibus maxillas habet asperas et osseas.

TAB. XI. 4. Aldrov. lib. cit. 61.

TAB. X. 6. Idem c. 62.

PVNCTVM IX.

De Rana marina.

TAB. XI. 8. **R**ana marina. Graecis *Βατραχός θαλασσίος*, Plutarcho *Βατραχός αἰνός*; nomen ranae ex eo forte meruit, quod gyrinas sive ranulas recens editas, et imperfectas, oculis quidem et cauda notabiles, sed quibus postea demum accessuri sint pedes et caudae notabiles, sed quibus postea demum accessuri sint pedes et caudae fissura, referat. A venandi solertia *Piscatrix*, quod et a Plutarcho factum; ob foedam corporis monstrositatem *Diabolus marinus* Dalmatis; ob oris hiantis amplitudinem, *Lamia* Siculis; ob carnis molliem *Maltha* Bellonio, sed perperam dicitur. Magnitudine est ubique fere pedali et cubitali, alicubi tricubitalem inveniri, Salvianus author est. Cute capitis, *aculeis* exceptis, lubrica et molli, inferna parte subalbida, superna vero ex nigra flavescente tegitur. Unde molles, Ovidio tergoe Ranae. *Caput* habet toto corpore longe grandius, ut nihil in eo praeter caput et caudam conspicias aculeatum, asperum, orbiculatum atque depressum. Os in promptu, seu anteriori parte, secus ac aliis cartilagineis, vastum,

pro corporis proportionem grandissimum, ac quam maxime hians. *Dentes* permultos magnos, acutissimos, in os recurvos, utrique maxillae, duobus palati ossibus, et linguae radici infixos. Bellonius mobiles, albos, & confusis ordinibus dispositos facit. *Maxillae* ipsi retusi, semicirculares, quarum superior brevior est, inferior longior et prominens. *Lingua* maxilla superiore longior. Membrana quaedam gingivarum interiore parte enata, et in os complicata, quae a maxilla separari non videtur. *Oculi* ampli in capitis vertice potius quam in temporibus siti, *aculeis* sepiuntur: Ante eos duae propendent appendices, tenues, albae, tetri odoris, si Oppiano credimus. In medio nasi *pinna* oblonga praedura, et versatilis, visitur: a cuius extremo musculus quidam ceu cirrus instar fili subtilissimi deducitur, per ejus cavum humorem certum in fundum usque cirri derivant, ubi coacervatus ad vivi vermiculi similitudinem tumet. Omnia hamum piscatoris exacte exprimunt. Parvae ex rostro albicantes carunculae, eminentia sub oculis corniculae,

* Kircher. l. 3. Art. Magn. p. 6. f. 5.

c Oppian. Halicut. l. 2. v. 90.