

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioann. Jonstoni|| Historiae Natvralis|| De|| Piscibvs|| Et Cetis|| Libri V||


Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCCLXVII.

VD18 90529014

Illustration: Tab. XIII. Lampus Anglorum [...]

urn:nbn:de:gbv:45:1-11089



卷之三

Philippus esse ex ceteris ad
Graeciam periret, ut ea
hominum partem Aethiopum, suscep-
tum levigatum, barbitum tunc
procerum abhaculo, s. Ptolemaio Da-
mascenorum, quod est
quod duxit ceterum ex ceteris ad
Graeciam, ut ea ex ceteris ad
partem Aethiopum, suscep-
tum levigatum, barbitum tunc
procerum abhaculo, s. Ptolemaio Da-

neis rufis, sinuosis, certis spatiis diffinis. Cauda rufa punctis caeruleis, notata. Romae et in Levino Insula frequentissimus est. *Quartus* circa Monspelium Plittacus, ab eadem colorum varietate dicitur. Dorso est nigrescente, pinna ejus virescente. Ventre et lateribus flavescentibus. A branchiis ad caudam lineae virides ducuntur. Pinnarum in ventre infimae caeruleae sunt. *Quintus* Gobionem flavum refert, hoc solo, quod lineam albam ab oculis ad caudam ductam habeat, et maculis nigris, quibus Gobius aspersus est, careat, distinctus. *Sextus* quinto est similis, nisi quod huic rostrum sit longius et aquilinum, et linea ab oculis ad caudam ducta caerulea. *Septimus* coloribus variis est insignis, dorso aureo, viridibus maculis conferto, ventre candidante, lineis rufis et tortuosis, nullo ordine dispositis notato, labris viridibus. Cauda et pinnis magna ex parte caeruleis. Branchiarum opercula purpureum quiddam habent; forte *Scirrhis* Wottoni. *Octavus* foliis lineis in ventre sese intersecantibus ab isto distinguitur. *Nono* color est viride-scens et flavus, linea ab oculis ad caudam alba, cum multis aliis aurei coloris confunditur, et obliquatur. *Decimus* colore est viridi. Extrema operculi branchiarum et pinnum ventris purpurea sunt. Oculi sunt rufi, os parvum, venter ex albo flavescit. A Monspeliensibus Menestrior, hoc est Tibicen, vocatur. *Undecimus* inter Turdos maximus, qui scribit.

^d Plin. H.N.
^{l. 9. c. 15.}

ad Lupi magnitudinem accedit. Color est rubricae, qua pro terra Armenia utuntur; multis nigris et magnis maculis respergitur. Ventre plumbei coloris. *Duodecimo* caput est caeruleum, dorsum virens. Linea viridis et tenuis, a branchiis ad caudam porrigitur, in extremitate macula rotunda insignis. Quem Genius observavit, ita ab eodem describitur. Dorsum et laterum dimidia pars superior, fuscum sunt coloris, maculis crebris, subnigris, variantibus. Lineae: Inter Saxatiles esse Galenus et Diocles nos docuere. Non quaelibet tamen faxa amat, sed quae prope littora sita, mureo et alga obducantur; nec longe ab hoc domicilio recedit. In Ponto cum Merula ^e desideratur. Non solis herbis vel alga vivere, sed interdum pisiculis, loliginibus, et aliis crustaceis pasci, Salvianus author est. Hyeme aliorum faxatilium more latere ajunt; quo tempore etiam foetificant. A Merula specie non differre, hunc marem, illam foeminam esse, inter Oppiani errores ponit potest. Singulare idem ^f Oppian. in eis conjugalis amoris exemplum, Halieut. l. 4. notat. Mortuo marito progreffae de thalamis foeminae, errant, communemque cum iisdem mortem appetunt. Carnem habent mollem, teneram ac friabilem, ut Galenus prodidit. Trallianus cibum fastidientibus eum commendat, et Ptisanum marinam vocat. Platina quovis modo coqui, sed assu finapi re-

^{v. 240.}

ARTICVLVS III.

De Pavone Salviani, et Leprade.

TAB. XIII.

12.

a Ambrof. Hexam.

b Philostrat.

l. 3. de vita Apoll.

Pavo piscis, quem Salviano debemus, cuius et ^a Ambrofius figura corporis, lacustri Tincae ab et Iridorus Hilpalensis meminere, diversus est a Pavone ^b Philostrati, qui in Phaside Indiae flumine reperitur, et caeruleas quasdam cristas, squammas versicolores, caudamque auream in quamcumque voluerit partem versatilem, habet. Romae Papagalo, a Lusitanis *Bucania* vocatur. Bilibris saepe est, ad put quod crassum est ex caeruleo vi-

cubiti mensuram perraro ascendit; similis non est. Squammis latis tegitur, et variis coloribus depictus est. Corpus enim fere totum, inaequali varietate viret. Ventris pars posterior viret ex albo, anterior ex albo livet; dorsum et cauda, ex viridi nigrant; latera ex viridi partim flavescent, partim livent. Caput quod crassum est ex caeruleo vi-

F 2

ret,