

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioann. Jonstoni|| Historiae Natvralis|| De|| Piscibvs|| Et Cetis|| Libri V||

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCCLXVII.

VD18 90529014

Illustration: Tab. XXVI. Trutta Fario [...]


urn:nbn:de:gbv:45:1-11089

HISTORIA NATURALIS

130

Tab. XXVI

Rot Forel



chias habet quaternas: quarum rima admodum parva est: quamobrem extra aquam satis diu vivit. Ab iisdem linea ad caudam porrecta; minus evidens est, quam in aliis. *Dentibus* caret. *Oculi* parvi sunt, pupilla nigra, quam ambit aureus circulus. *Fel* adhaeret jecori. *Intestina* in spiras contorta, plurima pinguedine obliterata. *Uterus* oblongus est et bifidus, ovis innumeris refertissimus, cum praegnans est piscis. Pondere plerumque librae unitis, quandoque duarum, raro trium. *Salvianus* ad octo libras excreuisse observavit. *Bellonius* frequenter in Nilo capi testatur, sed quo modo *Lucius Italicus*, inquit, a Gallico differt, sic Nili *Mythus* a nostro dissidet. Noster enim *Mythus* oblongus est, et quasi teres: *Niloticus* vero crassus et recurvo est corpori: Eiusdem tamen coloris sunt: et eodem modo barbis quatuor, seu mystacibus exornantur. *Niloticus* nostrum *Cyprinum* ipsa forma fere aemulatur: ventrem enim habet expansum. Tanta crassitudine in Nilo proficit, ut eum *Memphis* libras vingt pendente viderim; quo in loco *Mythus* vel *Mythus* dicitur.

De *Loco ejus et Natura haec Aldrovandus* habet. In lacubus quidem nascitur; sed cum multo frequentius nascatur in flaviis, fluvialis potius, quam lacustris erit dicendus. Scribit *Salvianus* paucos esse lacus, qui Barbis abundant, plurimos vero esse, qui eis carent: contra in omnibus flaviis gigni atque ali: ideoque jure inter fuos *Mosellae* pisces Barbum recenserunt ab *Ausonio*. *Albertus* author est, a piscatoribus sibi relatum, ova ab eo custodiri, ne ab aliis devorentur: additque se observasse in cavernis domus suae ad *Danubium* sitae, quotannis postaequinoctium autumnale congregari hosce pisces, tantaque copia convenire, ut manibus etiam capiantur, ita ut meo tempore, inquit, incolae loci aliquando decem plaustra fere manibus ejecerint. Nam hoc genus pisces frigus non sustinet: quare semper languidus hyeme inventur; aestate vero mundus et sanus est. Haec ille. *Vescitur algis, coch-*

leis et pisibus, et ne suo quidem generi parcere dicitur, *Albertus* cadaveribus capi quoque scripsit. *Degunt* gregatim, pariunt in eunte aestate prope litora. *Gesnerus* ex piscatorum observatione sub collibus et ripis prominentibus libenter versari asserit, et porcorum instar fodere, ita ut aliquando in cavernis inhaereant, et pereant: pinnasque eorum ab hirudinibus nonnunquam infestari, quas faxis affricantes in fundo aquae depellant, aut rapidiora fluminis loca petant, ut aquae impetu eliduntur. Apparet vero cum *Squalis* quandam occultam exercere amicitiam. Nam quemadmodum in quovis lacuum, fluminumque *Barbus*, ibidem fere semper, et *Squalus* reperitur; ita e contrario ubi *Squalus*, ibi semper etiam *Barbus*, ut *Salvianus* refert. Claustra fert, et in piscinis aequa et *Squalus* parit et pinguecit.

Quoad usum in cibo *Cardanus* eum omnino rejicit. Aliis, si in saxosis et puris fluminibus capitur, bene sapit, concoctu est facilis, laudati succi, carnis candidae et mollis, sed plurimi spinis firmatae. *Majo* circa *Rheenum* ad *Julium* laudari, *Augusto* in *Helvetia*, *Gesnerus* prodidit. *Salvianus* in eunte vere sapidores dixit. *Ausonio* grandiores natu, majore in pretio. Nonnulli propter mollem carnem vino prius imponunt. *Ova* venenata, *Majo* in primis mense *Platina* author est. *Gazius* scribit, cum experiundi gratia duos duntaxat de ovis hisce bolos comedisset, nihil inde aliquot horis postea noxae percepisse: demum sub horam coenae, plurimam in ore ventriculi sensisse inflationem, quam ut dissolverem, inquit, anisum sumpsi, sed frustra. Post horam faciem apparuisse tanquam in syncope, ita ut adstantes et admirari, et de mea salute timere inciperent. Se interim magnum non solum in stomacho et ventre, sed omnibus membris externis alterationem, et inaequalem quandam intemperiem in unaquaque carnis parte sensisse. Tum supervenisse passionem cholericam, donec infra superque simul pluries ova purgarentur,