

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioann. Jonstoni|| Historiae Natvralis|| De|| Piscibvs|| Et Cetis|| Libri V||


Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCCLXVII.

VD18 90529014

Illustration: Tab. XXXII. Taiasica [...]

urn:nbn:de:gbv:45:1-11089



duas, magis versus posteriora in infimo ventre, junctas: in summo dorso parvam, tribus suffultam duriusculis spinis: post anum unam bicornem, et illi oppositum in dorso ejusdem fere magnitudinis. Tegitur squammis magnis clypeatis, planis: color totius pisces in summitate capitidis, dorso et medietate laterum obscure cinereus, cui hyalinus transplendet: reliquum laterum, venter et caput inferius argentei splendentis coloris, uti et pinnae ventris, reliquae pinnae cum cauda ejusdem cum dorso coloris. Praepinguis est et coctus vel assatus sine oleo vel butyro comedи potest. Salitus et in sole siccatus asservatur magna copia. Salitus quoque et in muria servatur. Optima illius pars venter.

TAB.
XXXVI.^{1.2.}
Parati, Lusitanis *Tainha*, pisces est in longitudinem pedis excrescens, figura corporis ut *Curema*, cui per omnia similis est excepta magnitudine, et quod circum aureum habeat circa oculos. Carne est sicciori, et quae inter coquendum pinguedinem flavam defundit. Magna copia saliti in sole exsiccantur et reconduntur. Capiuntur retibus, ut et *Curema*, transfiliunt autem retia eleganti spectaculo, quando

illud trahitur: quando malacia est magni numero ex aquis exsiliunt.

Aramaca, Lusitanis *Lingoada* et vulgo *Cubricuncha*, soleae est species compresso corpore, et figuram habens soleae, quam Belgae vocant *Zonae*. Os denticulis acutis praeditum: caret lingua. Oculos habet duos in uno latere (ubi lapidei est coloris) in altero nullum, pisi magnitudine, unum prope latus posterius oris, alterum superius et magis versus posteriora vergentem, pupilla lunata, crystallina, hyalino colore transplendente. Branchiae fatis amplae, in quolibet autem latere post branchias est pinna una, duos digitos longa, angusta, superius in pilum tenuem definens; ad branchiarum finem in infimo corpore sunt duas parvae pinnae junctae. Per totum autem corpus tam superius, quam inferius, secundum longitudinem habet pinnam usque ad caudam extensam, tenuem, vix semidigitum latam; cauda fere quadrata constat pinna tenui. Vestitur squammulis parvulis, et in toto sinistro latere, ubi oculos habet, lapidei est coloris, in latere dextro albi, vivit in mari inter arenas. Edulis est et boni saporis.

TITVLVS II. DE PISCIBVS EXOTICIS LAEVIBVS.

CAPVT I.

De Piscibus in totum laevibus.

ARTICVLVS I.

De Guamajacu Ape et Petimbuaba.

TAB.
XXXVI.
3. 4.

Marcgrav.
Hist. Brasili.
lib. 4. c. 1.

Pisces Exotici laeves sunt in dupli- ci differentia: Vel enim sunt in totum laeves, vel cum aliqua laevitate spinosi. Ex ipsis sunt quos hic describemus.

GVAMALACV APE Pisces triangula- lis; duplex est, unus cornutus, alter sine cornibus. Cornutus ab ore ad initium caudae septem digitos est lon- gus, (interdum et longior) a ventre ad dorso summittatem tres digitos la- tus seu altus: venter vix duos digitos latitudine complet: cauda unum digitum lata, definens in pinnam duos digitos longam et totidem latam. Os ipsi parvulum, et pisi tantum capax:

habens in superiori mandibula duo- decim denticulos angustos, acutos, in inferiori quinque. Caput ab ore ad cornua usque in gibbum assurgit, convexitate sesquidigiti; dorsum au- tem ad eundem modum in gibbum ar- cuatur: et unicam tantum habet pin- nam in postica parte versus caudam, et quidem exilem. Oculos habet sa- tis amplos, diametro trientis, superne in capite in fronte positos prope cornua, ab ore circiter sesquidigiti in- tervallo: et ante singulos oculos for- minulum unum. Pinna in universum obtinet quinque, unam in extremo dor- so, ut jam dixi, et in quolibet latere unam,