

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioann. Jonstoni|| Historiae Natvralis|| De|| Piscibvs|| Et Cetis|| Libri V||

Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCCLXVII.

VD18 90529014

Illustration: Tab. XXXIII. Vubarana [...]

urn:nbn:de:gbv:45:1-11089

Tab. XXXII.





Idem H. B. TAREIRA d'ALTO, id est marinus, pescis tereti corpore, decem digitos longus (reperiuntur et majores) quinque crassus, ubi crassissimus, nam versus posteriora sensim minuitur. *Caput* habet colubrinum, supra oculos in duo tubera elatum: oculos pupilla nigra, circulo flavescente; *os* acuminatum satis amplum, interius flavum denticulis acutissimis munitum, quales et lingua habet. *Pinnas* obtinet octo, nimirum in quolibet latere post branchias unam, uno plus digito longam, trientem latam, directe a latere protensam: post has interstitio paene sesquidigitum in infimo ventre duas junctas figura trapezii, duos digitos longas et totidem fere latas in extremitate: versus caudam in infimo ventre unam duos digitos longam in corpore extensem, sed plane angustam, supra hanc in dorso parvula est instar cupidis cultelli: in medio dorso una paene quadrata, duos digitos lata, plus uno longa: Octava est cauda vix sesquidigitum longa et furcata. *Pinnae* autem instar foliorum papaveris sunt tenues, et mollibus spinis sustentantur. *Squammulis* vestitur peltatis, ita affabre compositis, ut ad tactum glaber videatur. Venter totus albicat: latera et dorsum secundum longitudinem lineas habent alternatim flavas et virides. *Orae* squammularum circum circa brunnae sunt, et videntur, quasi rhombi ordine positi essent, brunnis lineis circumscripti, et ac si per unum ordinem tenderet linea, flava, per latera viridis. Pinna in dorso secun-

dum longitudinem striae habet brunnas reliquae flavae. *Cauda* itidem stria ta brunno. *Caput* superius maximam partem brunnum. Piscis assandus, nam coctus non ita bonus est. Sapore autem multo antecellit Tareira do Rio, qui multas habet spinas.

TAREIRA do Rio, i. e. fluviatilis, oblongo corpore, dorso recto, ventre paululum protuberante: inferior illius mandibula longior superiori: dentes habet acutissimos et inter eos duos longiores in medio inferioris mandibulae, et quatuor tales in superiore: mordet vehemente: *Oculi* satis magni, prominuli, pulchri, pupilla atra, caetera nigri. *Caput* Lucii capiti parum simile. Longus est piscis quindecim aut sedecim digitos. *Pinnas* habet sex: nimirum duas oblongas post quamlibet branchiam unam, duas junctas oblongas in infimo ventre, unam post anum parallelogrammi figura; unam in medio dorso magnam, rectam, parallelogrammam, plus tribus digitis longam, duobus latam. *Cauda* parallelogramma pinna constat, duos et semis digitis longa, sesquidigitum lata, in extremitate circinata. Totus tegitur squammis satis magnis, fusca in dorso et lateribus; verum in lateribus fuscum argenteo est variegatum, ut ita per fuscum argenteum videatur. *Caput* tegitur dura testa fusca. Venter totus albicat. *Pinnae* omnes fuscae, sed nigro undulatae transversum ut Nisi cauda: itidem et cauda. Capitur in fluviis. Edulis est, sed multas habet spinas.

C A P V T . VIII.

De Piratiapia, Ceixupira, et Piquitinga.

TAB.
XXXIII. 8. *Idem H. B.* *PIRATIAPIA* pescis est oblongo corpore et satis crasso, interdum tantam magnitudinem acquirit, ut quinquaginta libras aequet: *Oris* pars inferior longior superiori. *Denticulos* habet acutos, inordinate positos et tota oris cavitas cum lingua est rubra. *Oculi* prominentes, pupilla crystallina ovali et circulo rubro. Ante utrumque oculum habet foramen. *Branchiae* definunt in triangularem figuram, et sunt ampliae. A summitate dorsi ad caudam usque extenditur pinna, quae ad medietatem anteriorem spinis surrigitur,

reliqua medietas est mollis. In inferiori corpore prope anum etiam pinnam mollem habet obrotundam: in quolibet latere post branchias unam, et duas in infimo ventre junctas, oblongas. *Cauda* fere quadrata est, at in extremitate paulo latior quam in exortu. *Squammis* vestitur parvis. Dorsum et infimus venter cinnabrii sunt coloris, latera ex gryseo fuscescunt.

In totum praeterea est maculatus, et in dorso quidem maculas habet majorres nummo misnico, ex gryseo fuscas, in lateribus vero et infimo ventre mi-

A a nores