

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioann. Ionstoni|| Historiae Natvralis|| De|| Piscibvs|| Et Cetis|| Libri V||

Jonston, Jan


Heilbrunna, MDCCLXVII.

VD18 90529014


Illustration: Tab. XXXVI. Piratia Pua [...]

urn:nbn:de:gbv:45:1-11089


Piratia Pua.



Aramaca.




Guanciacu ape.



Petimbuba.




Guapena.



Nhamdia.



Curvata Pinna.




Puraque.



Piscis innominatus.

Harder.



XXX. dat.



ARTICVLVS III.

De *Curvata Pinima*, *Puraque* & *Pisce innominato*.

TAB.
XXXVI.
7. 8. 9.

Marcgrav.
Hijf. Brasil.
l. 4. c. 5. et 6.

CURVATA PINIMA, *Lusitanis* *Bointo*. Piscis est *Cordovadi* magnitudine, vel etiam major, corpore oblongo, satis tamen lato et crasso, amplis branchiis, oculis grandibus argenteis. Caret *squamis*, et tegitur solummodo cute praeterquam in medio laterum: nam cujuslibet lateris medium a branchiis usque ad caudam permeat lata linea aurei coloris; hinc a branchiis incipiens alia parallelus superius ducitur ad duas partes totius longitudinis; hinc haec parallela fecat oblique auream, et pergit parallelus usque ad caudam: linea haec parallela aureae anterieus, et usque dum auream fecat, duplici squammularum serie minimarum insignitur, et tota est glabra, postica parte, ubi fecat auream, et infra itidem duplici serie squammularum notata, sed majorum, et linea ipsa non est glabra, ut anterieus, sed aculeata quasi denticulus piscium. Color piscis in dorso et lateribus subvirescens, in ventre albus et splendens. *Pinnas* habet septem, nimirum post quamlibet branchiam unam oblongam: duas sub his versus posteriora junctas in infimo corpore: unam in medio ventre, et huic oppositam unam in summo dorso, et adhuc in dorso unam magis versus anteriora. Ab ultima dorsali et ventris pinna continua, haud lata, acuta utrobique abit ad exordium caudae: quae furcata est. Capitur frequentius in mari, et boni est saporis.

PVRAQUE, *Lusitanis* *Piexe viola*, ob figuram quam cum *Cithara* communem habent, qua ludunt *Lusitani*. Piscis est latus, non crassus, cartilagineus. Longitudo ejus ab initio capitis ad finem caudae unius pedis, et novem digitorum. Ab initio seu acumine capitis ad octo digitorum intervallum versus posteriora, cordis lati figuram habet, uti pingi solet, latitudo ejus, ubi maxima septem digitorum, excurritque ibi in latere in pinnas instar *Raijae*, estque paene transparens cum luci obvertitur. Caret branchiis. *Caput* in cono figuram desi-

nit. Ab acumine capitis tres digitos et semis retro numerando, occurrunt oculi unum digitum ab invicem distantes, rotundi, prominentes, medietatis avellanae magnitudine, pupilla nigra, circulo aureo. Ad utrumque oculum versus posteriora habet fistulam, minimi digiti apicem capientem, per quam aquam evomere potest. Sub oculis, in inferiori tamen corporis parte, os habet, distans tantum ab initio capitis quantum oculi, sesquidigitum amplum, edentulum, et duo spiracula sesquidigitum post os versus posteriora: In quolibet latere quinque incisuras habet, ut *Raijae* et *Tiburones*.

Post anteriorem illam cordiformem corporis partem reliquum corpus teres, aliquantulum tamen compressum, et ibi latum tres digitos, et in quolibet latere habet pinnam mollem, tres digitos longam, et sesquidigitum latam: hinc angustius fit corpus usque ad caudae pinnam, ubi digitum est crassum. *Caudae* pinna ferme duos digitos longa, paulo plus uno lata, superius longior, quam inferior, ut in *Tiburonibus*. Inter duas autem illas pinnas secundas laterales versus caudam in dorso, distantia duorum digitorum ab invicem adhuc duas pinnas erectas habet, ad tactum instar membranae crassioris, triangulares, duos digitos longas, sesquidigitum latas. Tegitur cute molli, nullis squammis, ac in toto inferiori corpore in medietate anteriori est albus, in posteriori incarnati coloris cum albo mixti. In dorso, aut superiori corpore glutinis est colore, fuscis maculis variegato, inspersaque egregia varietate puncta ex albo caeruleiscentia. *Pinnae* quoque glutinis habent colorem, ac in lateribus aliquid rufescentis mixtum. Acumen capitis cartilaginis colorem obtinet, qua etiam constat. Per totius dorfi longitudinem ad tactum spina dorfi, quasi tuberculis minimis eminent. *Caput* illius recens lucet noctu. Caro ejus non comeditur. Sed si comedatur, asse-