

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Jonstoni Historia Naturalis

Ioann. Jonstoni|| Historiae Natvralis|| De|| Piscibvs|| Et Cetis|| Libri V||


Jonston, Jan

Heilbrunna, MDCCLXVII.

VD18 90529014

Illustration: Tab. XXXVIII. Bagre [...]

urn:nbn:de:gbv:45:1-11089



idem firmis spinis munitae, quatuor
 digitos longae, duos laterales, interstitio
 sex, et tenuis digitorum post bran-
 chias in infimo ventre (qui parvum
 extuberat) duas parvas, tres digi-
 longae, duos laterales in medio cu-
 ae: septem digitorum intervallo a
 forstali, alia in extremo dorso, carno-
 sa, septidigitum longa, unum later-
 ale, extremitate mollioribus spinis muni-
 ta, et sub hac in infimo ventre alia
 parva major cauda sequitur, trium di-
 gitorum intervallo, in duo cornua di-
 ducta, etiam seu molli membrana
 confusa duos et tenuis digitos lon-
 ga, in quolibet cornu duos later-
 ales, unum superius, et ad latera, dor-
 sum cornu et alia ad protuberan-
 tiam cornu et alia, candidi cum dilu-
 to flavo, et aureo mixti est coloris, in
 cauda etiam aliquid viridis utrius-
 que coloris, etiam omnes etiam gry-
 sacei sunt, in merse laterum inflexio-
 nis, et caput laterale (quod planum
 est) alio coloris. Ceteri speciemus
 et veniunt eque. Hanc hanc est car-
 ne melior quam Camarupi, carnis
 magnitudine loca pedum.
 Venia figura et magnitudine in
 excedit, et barbam habet dua-
 decim, et raris constantem, duo-
 decim nam in longis octo digitos, et
 laterales infra sigulas, duobus pre-
 caudam, et pinnae dorsales similes li-
 nea, et in digitos longa, et post-
 caudam pinnae eodem modo: cae-
 et similes precedunt.
 Chara Felis, sive Chiroptera de-
 ca digitum, longum habet
 et caput oblongum, et apicem lateris com-
 plicatum, et apicem dorsalis, bar-
 ba consistit in duobus, quorum pri-
 mo inferius, et inferius, et
 fiores duos laterales, et alios habet par-
 vos, et interstitio, et quatuor digi-
 tibus interstitio ab ore in lumen
 e dorsi tegitur, et data osses, et
 post brachias in quolibet latere by-



ARTICULUS VII

De Nippon, Japobire, Nippon, et Gaudinippon

A terra Brasiliensis Rajae spe-
 cies, picea planus, circiter
 ferentia in imperio sui
 forma habet latera angu-

T. XX
 6
 Mar.
 Fig.
 14.

itidem firma spina munitae, quatuor digitos longae, duos latae, Interstitio sex et semis digitorum post branchiales in infimo ventre (qui paulum extuberat) duae junctae, tres digitos longae, duos latae, in ambitu circinatae: septem digitorum intervallo a dorsali, alia in extremo dorso, carnosa, sesquidigitum longa, unum lata, in extremitate mollibus spinis munita, et sub hac in infimo ventre alia paulo major cauda sequitur trium digitorum intervallo, in duo cornua ducta, crassa seu molli membrana constans duos et semis digitos longa, in quolibet cornu duos lata. Totum caput superius, et ad latera, dorsum totum et latera ad protuberantiam ventris usque, candidi cum diluto flavo et aureo mixti est coloris, in testa capitis etiam aliquid viridis transplendet: *Pinnae* omnes et cauda gryseae sunt: Venter et laterum inferior pars et caput inferius (quod planum est) albi coloris. Caret squammis, sed vestitur cute. Bona satis est carne, melior quam *Camarupi*, cujus magnitudinem fere aequat.

Tertia figura et magnitudine ut praecedens, sed barbam habet quatuor tantum cirrhis constantem, duobus nimirum longis octo digitos, et latiusculis instar ligulae, duobus brevibus: ad pinnam dorsalem similis ligula novem digitos longa, et postbranchiales pinnas eodem modo: caetera similis praecedenti.

Quarta Belgis vulgo *Clipbagre* decem digitorum longitudinem habet; corpore oblongo: Capite lato et compresso: ore parabolico, edentulo. Barba constat sex cirrhis, quorum quatuor inferiores unum digitum, superiores duos longi. Oculos habet parvulos, caeruleos, quatuor digitorum interstitio ab ore in summitate dorso tegitur testa dura ossea, et postbranchias in quolibet latere py-

ramidalis testa angusta tegit latera. *Pinnas* habet septem, et octavam pro cauda: nimirum unam in summitate dorso, elevatam, mollem, sesquidigitum altam, plus uno latam, anterieus spina ossea crassa dupliciter ferrata, duos et semis digitos lata sustentatam. In medio ventre infimo duas parvas: in fine paene dorso, carnosam, parvulam, angustam, et e regione hujus inferius aliam parvulis spinis suffultam; cauda diffusa in duo cornua sesquidigitum longa. Tegitur cute: ac in capite, initio dorso et lateribus, ubi testaceus est, umbrae est coloris, per reliquum totum dorsum et latera umbrae dilutioris, et fuscis maculis mediocris magnitudinis variegatur: in ventre albicat. A testae latiore sine ad caudam usque in quolibet latere, per lineam rectam tendit ordo denticulorum acutorum, posterius versus, qui clypeo duro serrato in medio insunt, nam anguli obtusi figura positi sunt usque ad caudam hoc modo 7.

Edulis est, sed pauca carne, quae non magni fit.

Quinta praecedenti similis, et maculis nummi mihnici magnitudine variegatus: Verum caret denticulis illis in lateribus: lineam solummodo habet: et duos cirrhos, et sex longiores quam alter. Haec species habet carnem bonam et pinguisimam.

Sexta magnitudine et figura similis illi, quem secundo loco descripsimus: sed barbam habet tantum quatuor cirrhis constantem, duobus nimirum longis octo digitos et latiusculis instar ligulae, duobus admodum brevibus. Ad pinnam dorsalem similis ligula est novem digitos longa; et ad postbranchiales eodem modo; caetera per omnia similis illi, quem diximus; nam et ventrem ita protuberantem habet.

ARTICVLVS VII.

De *Ajereba*, *Jabebirete*, *Niqui*, et *Guatacupu*.

AIEREBA Brasiliensibus *Rajae* species, piscis planus, circinatus, unum pedem et novem digitos longus, et totidem latus (reperiuntur

et duplo majores.) Quatuor digitorum interstitio ab anteriori circumferentia in superiori superficie duo foramina habet satis ampla, tres digi-

Cc 3 tos

TAB. XXXVIII.

6. 7.

Marégrav. Hist. Brasil. 4. c. 16.