

# **Landesbibliothek Oldenburg**

**Digitalisierung von Drucken**

## **Jonstoni Historia Naturalis**

Ioann. Ionstoni|| Historiae Natvralis|| De|| Piscibvs|| Et Cetis|| Libri V||

**Jonston, Jan**

**Heilbrunna, MDCCLXVII.**

**VD18 90529014**

Capvt II. De Cetis in specie.

**urn:nbn:de:gbv:45:1-11089**



## CAPVT II.

## De Cetis in specie.

## ARTICVLVS I.

## De Balaena.

TAB. XLI.

TAB. XLII.

Et haec de Cetis in genere sufficient, in specie jam de iisdem agetur. Numerantur autem inter eos, *Balaena*, *Balaena vulgi*, *Physeter*, *Pristis*, *Orca*, *Delfinus*, *Phocaena*, *Scolopendra*, *vitulus marinus*, et *Manati Indorum*.

Vossius de  
Idol. l. 4.  
c. 32.

Plin. H. N.  
l. 9. c. 3.

**BALAEANA**, Graecis *Φαλίνα*, vel *παρά το βάλλον*, id est emittere, quod maris aquas per fistulas emittat, vel a *Φάλλον* quo vocabulo Graeci meatum in galeis militaribus, cui plumas inferebant, indignant, vel a Chaldaeo *עלל*, quod et devorare dicitur. Ingentis est magnitudinis. Visa in Iudico mari, quaternum jugerum, seu nongentorum sexaginta pedum longitudine. Centum et quinquaginta cubitos obtinebat, quem Nearchus eiectionem vidit. Describitur a Bellonio, Rondeletio, et Aldrovando. De suo scribit Bellonius, adipem ejus velut oleum non concrefcere: pinnas habere utrinque unam et tertiam in dorso, qua totum corpus dirigit. Caudam lunatam, Corium nigrum, cui pinguedo pedis altitudine sublit, laridum quadragesimale appellant. Lingua eidem aliquot librarum pond. Ante oculos praetenturae, seu tenues quaedam assulae, quatuor ulnas longae, ac sesquipedem latae, longissimis villis praeditae, quibus iter praetentat. Ossa tam magna, ut postes ex iis fieri soleant. *Rondeletius* suae parvam linguam, et quae quatuor duntaxat vel quinque vasa falsamentaria habeat, adscribit. Alibi, penem se unius vidisse, qui a procero homine humeris deportatus terram contingeret, scribit. In ejus quam *Gesnerus* describit ventriculo tria dolia crudorum pisculorum, inter quos salmo unius ulnae longitudine, inventa sunt. Pelle nigro undique tegebatur, nisi quod maculae duae candidae, utrinque supra medium oculi inciperent, et retro ten-

derent. Tota maxilla inferior erat candida, et pars quaedam sub ventre. Plura apud *Gesnerum* vide. *Aldrovandi* prior colore erat subcaeruleo, tota maculis nigricantibus confersa, ventre candido. Altera, quam *Bufalinam* vocat, tota nigricabat. Capta erat An. M. D. LXXVII. in Scaldi decem ab Antverpia milliariibus monstruosa, quam *Pareus* descripsit. Longitudo ejus erat pedum octo et quinquaginta, altitudo sexdecim. Cauda quatuordecim pedes lata, ab oculo ad extremum rostrum intervallum sexdecim pedum, Maxilla inferior senum in singulis lateribus pedum erat, viginti quinque dentibus armata, qui totidem foraminibus in superiore dentibus omnino carente excavatis, recondi poterant. Tot dentium longissimus sex pollices non excedebat. *Locus* ipse procul a terra ubicunque degit. *Plurimas* autem circa Islandiam, Gronlandiam, et vicina Septentrioni loca, a *Biscainis*, *Anglis*, *Hollandis*, circa aestivum inprimis solstitium, quo tempore sinus recessusque maris pacatiora quaerunt, capiuntur. In *Taprobanae* mari *Thunnis* insidiari, apud *Aelianum* legimus: in *Gaditano* Oceano non ante brumam conspicistis temporibus in quodam sinu placido et capaci, mire gaudentes ibi parere, condi, *Plinius* prodidit. *Vi-* *ctus* ipsis pisces, visus qui quadraginta asellos devoraverat, eosque adhuc recentes, quos oculatus testis dissectos et sale conditos ad solem siccavit. Sunt qui comedere mastigando negent: pisces deglutire integros, eosque minutos, quod interna gutturis membrana nil magnum ingredi sinat, dicunt. Quidam carne vesci negant, quod in captae viceribus praeter mucum et spumam nihil reperiatur. *Pisciculum* *Lodel* venatoribus dictum, si copiose voravit inobviatur quasi, et in furorem

*Schonfeld.*  
*in Ichthyol.*

*Aelian. H.*  
*A. l. 16. c. 18.*

*Plin. H. N.*  
*l. 9. c. 6.*

*Schonfeld.*  
*in Ichthyol.*



rem acta, nec hominibus nec aequalibus suis parit. De *Coitu partuque* (verba sunt Schonfeldii) venatores referunt, Balaenas contracta societate et consuetudine in amorem mutuum, quem conjunctione, salratione, aliisque affectuum conjugalium significationibus inter se testantur coire; hinc una natate semper, amicitiamque coeptam conservare, donec accensa ad libidinem foemina, erecto ad perpendiculum et in caudam corpore, marem eodem positu obviam, pinnis suis, tanquam brachiis duobus amplectatur, mutuoque complexu per horam dimidiam, vel integram utraeque haereant: Inde conjugium et conversationem ad mortem usque colere. Foemellae foetum autumno inter Octobrem et Januarium pariunt, unicum, tauro non minorem, imo majorem pro matris quantitate, qui sub maternarum pinnarum praesidiis et tutela tutus, non deserit parentes, nisi ab lactatus. Philostratus faucibus ab eis filios abscondi, si quando majorem belluam fugere contigerit, prodidit, quod et apud obscurum de natura rerum authorem invenies. Terrae defectu aquae affinis, aqua ore recepta et ejaculata succurrere, fide ejusdem dicitur. *Dormire* edita per summa, fistula Aristoteles *Arist. H. A. l. 4. c. 10.* author est: stertentes audire. Plinius, in sicum exire, ut a Solis radiis calefiant, Oppianus et Aelianus *Oppian. Halicut. l. 1. v. 404.* *Aelian. H. A. l. 9. c. 50.* *Inimicitiam*, cum Delphino, Thunnis et Orca gerit. A gladio pisce, ut supra

*Philostat. l. 2. de vita Apollonii.*

*Arist. H. A. l. 4. c. 10.*

*Oppian. Halicut. l. 1. v. 404.*

*Aelian. H. A. l. 9. c. 50.*

diximus, vehementer timetur. Zieglerus castoreo aqua diluto et in mare effuso adeo terreri, ut totus grex dissipetur prodidit. De *venatione et captura* vide Schonfeldium. *Ufus* adipis, in lucernis, ad inungenda coria, curruum rotas, et alia. Cardanus viscera quia pingua, et sapore et violae quasi odore commendari scribit. Galenus eis mucosum saporem tribuit. Viginti balaenarum *genera* apud Hartenium inveniuntur, ex quibus *Primum* quod Ninting vocatur hominem fugit, et comestibile est. *Decimum*, quod Fiscraake, haleces versus terram fugat. *Undecimum*, quod triginta ulnarum, ultra septuaginta dentes habet, et eos tam magnos, ut inde tabulae ac manubria cultellorum fiant. *Duodecimum*, non habet pinnas in dorso. *Decimum quintum*, quod Rodkemling vocatur, subvertit naves, et XL. est ulnarum. *Decimum sextum*, quod Nahwal, anterior in superiore mandibula, dentem longitudinis septem ulnarum, adeo exacte tortum in circuitu, ut humano ingenio melius fieri non posset, habet. *Decimum septimum*, quod Skelling, octuaginta ulnarum, diversos superciliorum supra oculos habet ordines. *Decimum octavum*, quod Nordhwal, nonaginta ulnarum, non vivit nisi de pluvia et rore coelesti, quod fabulosum credo. *Vicesimum*, quod Haffnegruffiae, magis insula esse videtur quam piscis. Fides sit penes authorem.

*Galen. l. 3. Alim.*

*Schonfeld. in Ichthyol.*

## ARTICVLVS II.

### De Balaena vulgi, et Phytetere.

*Aldrov. de Cetis c. 7.*

**B**ellua haec ut plurimum triginta sex cubitos longa est, octo alta, ut Rondeletius describit. *Oris* scissura ad duodeviginti pedes porrigitur. *Dentes* in eo nulli, sed horum loco in utraque maxilla, corneae sunt laminae nigrae, sensim in pilos fuillis similes desinentes, quae in anteriore et posteriore sive interiore oris parte breviores sunt, in media longiores. Ab interioribus *Lingua* intus continetur et coërcetur: in-

de abducta vel abscessa ita diffunditur, ut in eundem locum iterum recipi non possit. *Oculi*, quatuor ulnarum spatio a se distant, foris parvi apparent, intus capitis humani magnitudinem superant. *Pinnas* duas maximas in lateribus habet, quibus natat, et catulos in metu occultat, in dorso nullam habet. *Cauda*, situ caudis Delphinorum similis est, figura non multum absimilis, quam cum movet, ita mare agit,

ut









Balæna.

Walfisch



Balæna.

Walfisch.




Balæna.

Monstrosa.



Balæna

Ein ander art Walfisch.



Phocæna

Meer. Schwan. Braunfisch.






Balæna. Ein Großer Walfisch von 60. Schuh lang und 41. Schuh hoch.







Arist.  
A. l. 3

Plin.  
l. 11.

TAB.  
Aldre  
Cetis

Bellon  
Aqua  
l. 1.

Aloyh  
Navig

Chafin  
Exot.  
c. 19.





ut naviculas submergat. *Rostro* est brevis. *Fistula* caret. *Corio*, duro, nigro, integitur, sine pilis, cui lepadēs, et ostrea haerentia aliquando reperiuntur. *Internae partes*, veluti in Delphino. In ventriculo mucus, spuma, aqua, alga foetida, ambra inveniuntur, ut exinde carnivoram non esse colligas. Vitulos vivos parit. Carnis nullus in *Cibis* vsus, sola lingua commendatur, sale condita. Viginti tria saepe vasa ea implentur. *Μυζινηρον* Aristotelis esse, vel exinde colligitur, quod pro dentibus fetas, quibus intus os hirsutum est, habeat. Plinius musculum marinum bene dixit, sed pro duce Balaenae male posuit.

Aristot. H. A. l. 3. c. 12.

Plin. H. N. l. 9. c. 37.

PHYSETER, qui et Phyalus, *παρὰ τὸ Φυσῆν*, id est a flando dicitur, quod copiosorem aquarum eluivem praeter caeteris efflare scribatur. Gesnerus eundem vel saltem affinem cum Puffi, qui *πυψῆς*, *πυψῆς*, et *πυψῆς* dicitur, facit, quem vide. Diversum esse a Phyalo maris rubri, ex descri-

ptione videre est. Magnitudine hic adulti Gobionis, sine ore, cum branchias tamen habeat, perniciem ei qui gustaverit creat. Intumescit enim, tandemque ventris profluvio vita finitur. De *Descriptione* inter authores non convenit. Plinius ingentisque columnae modo se attollere scribit. Solinus super antennas navium velis quondam diluvium eructare addit, quod Strabo commune cetis in mari extero circa Turdetaniam facit. Turnerus portentosae magnitudinis cetum facit, et singulos se eorum tantum aquae e fistulis, quas in capitibus habent ejaculantes vidisse, ut singuli singulas naves aquarum copia in profundum submergerent, adjicit. Bellonius hoc solo a Balaenis differre, quod nullas praetenturas habeat, neque tam vasta corporis mole, figuraque sit magis tereti. Rondeletio est ore maximo, dentibus acutis, ferratis, lingua carnosae et magna, fistula longe quam reliquis crassiore, pinguedine multa.

Aelian. H. A. l. 3. c. 18.

Plin. H. N. l. 9. c. 4.

Strabo Geogr. l. 15.

## ARTICVLVS III.

## De Puste et Orca.

TAB. XLIII. Aldrov. de Cetis c. 5.

Bellon. de Aquatilib. l. 1.

Aloysius l. 6. Navigat.

Clusius Exot. l. 6. c. 19.

Pustes a secando, quod perniciosissime natet, dictus est. Perperam a Bellonio capite vasto, rotundo, et cabi figuram exprimente describitur, quo modo namque aquam velociter secaret? Rondeletio est rostro, valde longo, osseo, utrinque aculeato. Aculei validi sunt, et Delphinorum dentibus similes. Aloysius Cadamustus ferram aquaticam vocat, eaque in assamenta secari ligna scribit. Clusius ipsius formae ratione inter Galeos seu caniculas reponi debere affirmat: eumque ita ex pictura describit. Erat hic piscis, inquit, corporis forma et colore Galeorum generibus, aut Caniculae Aristotelis valde similis: nullis tamen maculis ut illa, conspersam cutim habens, perinde tamen rudem, et instar Zygaenae cutis asperam, fusci in dorso coloris, in ventre candicantis, et sex pinnas habet; in lateribus, medio videlicet paene corpore binas,

etc. Caput in longum et angustum, planum et firmum rostrum porrigebatur, utrinque cum iis dentibus, sive osseis firmisque et rectis spinis, ex adverso sitis ferrae instar munitum, viginti vel etiam pluribus, etc. Binos oculos in prona capitis parte habebat, binas nares in supina, et infra illa oris scissuram, ut *Zygaenae* fere transversam. Reperitur plerumque in Oceano occiduo.

ORCA Latinis a vasis olearii aut vinarii similitudine dicitur. Quodnam apud Graecos habeat nomen, vix compertum, nisi vocabulo Orygis apud Strabonem, quem in mari extero circa Turdetaniam, ponit, veniat. Bellonius ocrinum Oppiani esse credit, sed perperam. Thunni enim hic genus maximum. Delphino est corpore toto vigesies crassior, potissimum circa ventrem: Toto tergore atra, ventre ex albo ro-

Aldrov. c. 6.

Strabo Geogr. l. 3.

E e

seo,



feo, ad latera fere caerulea. *Rostrum* habet simum, furfus repandum; cuius labri inferioris tanta est crassitudo, ut a superiore sejungatur dum piscis pronus est, quadraginta truculenti in eo dentes, quorum anteriores obtusi et graciles, posteriores acuti et crassi sunt. *Oculi* eidem sunt parvi, pinnae pro corporis magnitudine pusillae. *Cutis* glabra et politissima. *Cauda* lunata, et ulnam distenta excedens. *Pudendum* mari in medio ventre abstrusum, duorum pedum longitudinem excedens; in foemina ano vicinum est, ad quod utrinque duorum digitorum intervallo, quaedam foramina visuntur, in quibus mammarum papillae delitescunt. Saepe octingentas, aliquando et mille libras excedunt. *Lienem* unico orbiculari, globo in placentae formam effectum habet. Plurimum aquae per fistulas ejaculari, Plinius author est. *Orca*, inquit, in portu Ostiensi visa est oppugnata a Claudio Principe. Venerat tunc exaedificante eo portum, invitata naufragiis tergorum e Gallia advedtorum, satiansque se per complures dies, alveum in vado sulcaverat, accumulata fluctibus in tantum, ut circumagi nullo modo posset, et dum saginam persequitur, in littus fluctibus propulsa, eminente dorso, multum super aquas, carinae vice in-

versa. Praetendi iussit Caesar plagas multiplices inter ora portus, profectusque ipse cum praetorianis cohortibus, populo Romano spectaculum praebuit, lanceas congerente milite, e navigiis assultantibus, quorum unum mergi vidimus reflatu belluae oppositum unda. De earum et Balaenae pugna ita quoque Plinius. Balaenae et in nostra maria penetrant. In Gaditano Oceano non ante brumam eas conspici tradunt. Condi autem aestatis temporibus in quodam sinu placido et capaci mire gaudentes ibi parere. Hoc scire orcas, infestam his belluam, et cuius imago nulla repraesentatione exprimi possit alia, quam carnis immensae dentibus truculentae. Irrumpunt ergo in secreta, et vitulos earum et foetas vel etiamnum gravidas lancinant morfu, incussaeque ceu Liburnicarum rostris fodiunt. Illae ad flexum immobiles, ad repugnandum inertes, et pondere suo oneratae, tunc quidem et utero graves, pariendive penis invalidae, solum auxilium novere in altum profugere, seseque opponere, et cautium angustis trucidare, in vada urgere, faxis allidere. Spectantur illa praelia ceu mari ipso sibi irato, nullis in sinu ventis, fluctibus vero ad anhelitus ictusque, quantos nulli turbines volunt. Hucusque Plinius.

## ARTICVLVS IV.

## De Delphino.

TAB.  
XLIV.  
Aldrov. de  
Cetis c. 7.

**P**iscis, quem Latini Delphinum vocant, is Graecis *delphis* et *delphi* et si minutus *delphiniskos*, plerisque Europae nationibus, Porcus marinus dicitur. Ex Cetis esse, quod branchiis careat, pulmonemque et arteriam habeat, Aristoteles reliquit. Repando dorso incurvum esse plerisque proditum, unde incurve cervicum pecus Pacuvius vocavit, seu quod talis oculis nostris, dum ab undis exsiliens in mare praecipit fertur, propter celeritatem motus appareat; seu quod, quia branchiis destituitur, revera corpus, cum se vibrat, incurvet, ut promptior in gurgitem pronus feratur.

*Rostrum* ei est simum, unde Simonis nomine gaudere Plinius scribit. *Linguam* mobilem, brevem, latam, carnosam, exertam in ambitu ferratam, suillae non absimilem. *Dentes* parvos, acutos, pectinatim coeuntes. *Oculos* magnos, sed cute adeo tectos, ut pupilla solum appareat, non longe ab oris scissura, quin in eadem prope modum linea fitos. De *Fistulae* situ non convenit inter auctores. In dorso esse scribunt Aristoteles et Plinius, ante cerebrum Rondeletius, cuius verior sententia, inter oculos Bellonius. In dorso esse creditum veteribus, quod magis ad posteriorem partem quam in balaena spectet. *Pinnis* dua-

Phn. H.  
N. l. c.

Aristot.




Utilis Piscis formam ad instar Prisci habens.




Dolphinus prior.

Dolphin



Dolphinus alter.

Dolphin.



Antiq.  
Metal.


Antiq.

Maal.




Dolphinus  
Dolphin

famina  
Wriblein.



Dolphinus alius.

Ein ander art Dolphin.





This fish lives in the ...





duabus validis natat, quae veluti hominis brachia cum omoplatis articulis junguntur. Earum musculi quatuor robusti dorso pectorique annectuntur. Hae in ventre sunt, ita sitae, ut non solum natatum, sed et motum, quo sursum se effert respirandi causa, adinvenit. In dorso quae est, aculeatam Plinius, et Pausanias faciunt, propter duritiam sine dubio. Nam rigidam satis esse Rondeletius testatur, duae quae in cauda, ex ejusdem lateribus, altera dextram, altera sinistram partem versus, ita ut cauda, quae lunata, aquam latitudine sua verberet. *Sextum* si attendas, pudenti in *foemina* orificium, ano vicinum est, ad terrestria animalia accedens, binas eadem, si Plinium sequimur, in ima alvo papillas tantum gerunt, nec evidentes, et paulo in obliquum porrectas. Aristoteles mammas prope genitale continere ait, papillas quadrupedum more conspicuas habere negat, sed velut alveolos quosdam humoris duos esse scribit, utroque de latere singularem, e quibus lac fluit, quod ore catulorum parentem sectantium excipitur. *Vulva* cervicem palmum unum longam habet, quae deinde in ramos duos, veluti in quadrupedibus terrenis, videre est, distribuitur. Testes ad uteri cornua, pudendum inter umbilicum et podicem gerit. *Mari* foramen quoddam in medio ventre apparet, e quo pudendum quadrupedibus simile exit, quod in congressu erigitur, et extra eminentem profertur. Ideo forte Aristoteles genitale foris esse dixit, testes intus, qui secundum Plinium longi, ad alvum tecti. *Felle* omnino caret. *Locum* si spectes, nullum fere sine Delphinis mare; adeo ut et in Ponto, quem nulla piscibus inimica bellua ingreditur, reperiantur, et in Adriatico quamvis raro capiantur, sed et aquas dulces subit, et Nilum ipsum, ibique piscibus aliquandiu pascitur. Illos tamen non esse, quos Solinus ferratas cristas habere, Crocodicos studii ad natandum elicere, demersosque astu fraudulento tenera ventrium subternantes secare et interimere, scribit, facile mihi persuaderi

patior, quod Marcellinus non Delphinos, sed Delphinis similes vocat. Accepit a Graecis qui circa Propontidem salitant Bellonius, eosdem instar aliorum piscium migrare, e mari mediterraneo videlicet Septentrionem versus, Hellespontum et Propontidem emetiri, Euxinum ingressos certo tempore immorari, tum denuo loca prius relicta repetere. *Cibus* Delphino pisces, in quos crudeliter grassatur, habetque Cephalos aves comites, quae ab eo occisorum sanguine pascuntur, ut Oppianus scribit. *Vita* satis longa, ad tricenos saepe annos producitur, forte quod felle careat. *Coitus* humano similis, illeque paulo quam piscium, qui attritu ventrium coeunt, diuturnior. Aristoteles tamen caeterorum more congrederi scribit. Gestat utero \* decem mensibus, et singulos \* uno partu, interdum et binos edit. Parere aestate, nec ullo alio in vulgatis Plinii codicibus legimus. Rondeletius foetum vere aliquando extraxit, alteram foeminam Octobri dissecuit, inque ejus utero tum demum formari coeptum foetum invenit. Chorion annio et allantoideo tunicis, is in utero involvitur, sanguine per venas umbilicales nutritur, et spiritum per easdem arterias recipit. Proles celeriter adolescit, quippe quae annis decem ad summam magnitudinem perveniat, ut tradit Aristoteles. Pro voce ipsis gemitus est humano similis, ut Plinius prodidit. Rondeletius stridorem edere scripsit, vocisque nonnihil. *Visum* habent acutissimum, ita ut piscem etiam sub lapide vel in caverna aliqua latitantem videant. Omnium tum terrestrium tum aquatiliu[m] velocissimos Aristoteles dixit, ocyores volucres, ocyores telo. Nam cum fame concitati fugientem in vada ima piscem, diutius spatium continuere, ut arcu emissi ad respirandum, emicant; tantaque vi exiliunt, ut plerumque vela navium transvolent saltu. Perniciei saepe causa ista velocitas. Nam aliquando, dum Mugiles persequuntur, nec incitatum cursum inhibere possunt, terrae impacti, praeda fiunt;

*Arist. H. A.*  
*l. 5. c. 5.*  
*\* Arist. H.*  
*A. l. 6. c. 13.*

*Arist. H. A.*  
*l. 9. c. 48.*  
*Plin. H. N.*

*Aelian. H.*  
*A. l. 12. c. 12.*

*Plin. H. N.*

*Solinus.*  
*Polyhist.*



quod et tum fit, cum vel aſylo infeſtantur: ut Rondeletius obſervavit, vel nimio piſcatorum ſtrepitu gravantur. *Plin. H. N. l. 9. c. 8.* Plinius tellure tactas mori ait, repugnante experientia. Nam et Ariſtoteles extra aquam mutientem et anhelantem caeterorum ſpirantium more reliquit, et Geſnerus Arimini captum tres dies in terra vixiſſe ſcripſit, et Rondeletius vivos a Monſpelienſibus Lugdunum uſque deportari affirmat. Gregatim ex aetatum ratione diſpoſiti natant. Parvuli praecedunt, adultiores ſequuntur. Hoc ſingulari in prolem amore fit, quo etiam foetus tenellos in fauces recipere, ut Solinus dicit, vel ſaltem eos in faucibus aliquando geſtare, quod Oppiano et Geſnero viſum, ſolet. De iſorum ſomno ita Plutarchus. *Plutarch. l. 1. utraque anima.* *Plinius dormiens de ſummo per altum demittitur, tantisper dum in vadum impingat, ſolumque ſentiat: Hic excuſſo ſomno ronchoque edito ad ſummum rurfus meat, rurfusque demittitur, ac pronus fertur, imo quodam mirabiliter compoſito quietem captans. Ingenium ſingulare reſipit, quod parentes ſenio conſectos alant, ſuique corporis niſu natatum eorundem promoveant, totam nationem tanto amore proſequantur, ut ſaepe aliquem \* ex ſe captum ad portum uſque comitentur, mortuum vero quaſi ad ſepeliendum efferant; quod Heſiodi a latronibus interfecti in mare projectum cadaver, \* ad Rhium et Molycriam deportaſſe legantur, quod navibus in qua aliquis ex delphinicidis, coorta tempeſtate, quaſi in ultiſionem perniciem ſtruant, quod a Graecis, Italis, Venetis inprimis nauſtis creditur; quod Serapidem et Dyonifiſium, juffu Ptolomaei Soteris revehentibus, et ſupra Maleam abreptis, ducem ſe ad ſtationem praebuerint; quod Simonis nomine miro modo gaudeat, ut poſt Plinius, Gillius cum ad Antipolin provinciae Narbonenſis urbem navigaret expertus ſcribit; quod captus miſerationem gemitu moveat, ut auritus teſtis Gillius prodidit, quod denique cantu et Muſica, unde illa de Arione in mare in-*


jecto et a Delphino liberato, ſeu fabula, ſeu Hiſtoria, oblectetur. Tempeſtates laſciviendo praefagire \* nau-  
tae, Bellonio refragante affirmant, *\* Plin. H. N. l. 8. c. 35.* et a nobis cum ex Anglia Scotiam aliquando peteremus, obſervatum eſt; ſeu quod aëris mutationibus non aliter ac aegri afficiantur; ſeu quod procella exurgente, conſurgentes ab imo maris exhalationes, calorem in Delphinis excitent, quem ut temperent, crebrius erumpunt. Piſcatoribus Euboicis in piſcatione ſublidio eſſe, authoribus proditum eſt: Verum rectiſſime Bellonius, non ſuoſte ingenio ſed fortuito id facere, obſervavit. Si enim in Celerinorum aut Sardiniarum greges inciderint, capitibus abſumptis, truncos capientibus relinquunt. Piſces vero irruentis Delphini impetu conſternati, poſtquam in aërem exiliſſent, tam denſo interdum in mare agmine relabuntur, ut pluviam repreſentent. Quae de Delphinatorum in pueros amoribus dicuntur, apud Gellium et Aelianum invenies. *Gell. Noſt. Atticar. l. 7. c. 8.* *Aelian. H. A. l. 6. c. 15. l. 8. c. 13. d. l. 2. c. 6.* *Ariſt. H. A. l. 5. c. 31.* *Inimicitias* cum Balaena, ut apud Philen legimus, Pompilo, et Amiis gerit. Ex piſciculis, Pediculum paraſitum habet, de quo ita Ariſtoteles. Maris quod a Cyrena in Aegyptum panditur, piſcis Pediculus nomine circa Delphinum eſt, qui omnium pinguiſſimus ſit pabuli copia, quae Delphini opera ſuppeditatur. *Uſus* ejus quibuſdam gentibus in *Cibus*, et quidem tantus, ut in menſas Principum veniat. Maxime tamen hepar et lingua commendantur. Illud tenerum, ſed mali ſucci. Haec, tenerior pinguior et hepatis praeferenda. Cardanus viſcera non ſolum ſapore ſed et odore quaſi violae commendari ſcribit. De *Uſu in Medicina* pauca occurrunt. Kiranides ventrem ſiccum et tritum ſpleneticis prodeſſe, *je- Plin. H. N. l. 32. c. 10.* *cur* aſſum et in cibo ſumptum, tertianam et quartanam integre ſanare ſcribit. Plinius febrim circuitus tolli ait, ſi ante acceſſiones deguſtatum fuerit. Dentium cum melle Cyniſ infantium gingivis dentitionibus que confert. Alligatus, pavores repentinos tollit.



Caput Delphini.

Delphini Kopf.


Tab. XLIV.



Gladius pisces Serice

Der Kopf des Schwerfisch.

Scolopendra cetacea.




Phoca sine

Vitulus marinus.

Vitulus

Seehundt.



Seehund.




Rosmarus.

Wallros.

Rosmarus.

Vetus.

Ein Alt Meer Ros.




Rosmarus luscus.

Ein Jung Meer Ros.



Tab. XLIV



Capitulum huius generis



Capitulum huius generis



Capitulum huius generis

TAB

Plin

l. 9.

Car

vari

TAB





## ARTICVLVS V.

## De Phocaena et Scolopendra Cetacea.

TAB. XLI. **P**hocaena Delphini species est. Rondeletius quidem diversum a Turfione facit; sed Gaza, motus sine dubio Plinii verbis, qui Turfiones Delphinorum similitudinem habere scripsit, Phocaenam Turfionem vertit, et pro iisdem, Scaliger, Bellonius, Gesnerus, Jovius et alii agnoscunt. Differt tamen et ab eò, qui Athenaeo *Δυσσάων* dicitur, et a *Platanista*, quem Plinius in Gange Indiae rostro et cauda Delphini, magnitudine vero quinque cubitorum, facit. *Descriptionem* si attendas, ita de iis Plinius. *Delphinorum similitudinem habent, qui vocantur Turfiones. Distant et tristitia quidem aspectus: abest enim illa lascivia; maxime tamen rostris. Canicularum maleficientia assimilati.* Nobis ex Bellonio et Cardano in variis.

ore aperto respirasse et fufpirasse; *Lachrymatum* fuisse, profluentibus ex oculis guttulis; diuque supervixisse, quamvis sanguis e vulnere, non fecus ac vinum e siphunculo flueret, addit. Nullius non maris est incola. Bellonius saepius in Oceano Gallico quam Delphinos capi scribit. Rondeletius etiam in Ponto vivere, et in loco illo, Aristotelis, *ἔξω γὰρ Φαλακίνας καὶ δελφίνος ἔδεν ἐστὶν ἐν τῷ Πόντῳ*, etc. *Φαλακίνας* pro *Φαλακίνας* ex eodem Aristotele, qui antea Phocaenam in Ponto nasci scripserat, legendum esse putat. Hoc alii de vitulis marinis accipiunt. *Parit* magna ex parte binos vel singulos ut Aristoteles prodidit. Bellonius in forum Parisiis, diebus Veneris inprimis adferri reliquit. Delphino tamen est deterior, quia pinguior.

SCOLOPENDRAE CETACEAE, *Aelian. H. A. l. 13. c. 13.* Aelianus solus meminit. Exerunt aliquando totum e mari caput. Narium pilos magna excelitate apparere, caudam perinde atque locustae latam conspici, reliquum corpus aliquando in superficie aequoris spectari, et cum triremi iustae magnitudinis conferri posse: Per multis pedibus, utrinque ordine sitis, tanquam ex scalmis appensis natate. Addunt inquit harum rerum periti ac fide digni, ipsos etiam fluctus ea natante leviter subsonare. Pro hac Cetacea Scolopendra, hanc, quam exprimi curavimus, Aldrovandus exhibet. Tota ad colorem caeruleum vergebat; ad latera tamen et in ventre nonnihil rufescebat.

## ARTICVLVS VI.

## De Phoca, seu Vitulo marino.

TAB. XLI. **E**t si Phoca animal sit amphibium, quia tamen humore potissimum victitat, nec diu extra aquas vivere potest, inter aquatilia referre placuit. Graeci *Φώκη* dicunt, seu ex

*βόκη* boatu quem edit, unde Servius apud Virgilium, Phocas, *marinos boves* interpretatus est, seu aliunde ducto vocabulo. Plinius et Gaza vitulos marinos; ille, quandoque Vitulos



tulos simpliciter dixit. Festo *Bocas*, ut Gesnerus conjicit, vocatur. Varinus ἐνάλιον κήτος, Oppianus Σήρα ἐνάλιον dixit. Differt *Corporis figura* ab omnibus tum piscibus, tum Cetis, adeo ut quadrupedem vocaverit Aristoteles. Habet quippe, ut oculatus testis Rondeletius scribit, veluti *brachia* sine cubito, sine ulna, brevissima: Quod sequitur, Carpo nostro respondens, ex multis ossibus constat: Metacarpium vero, ex quinque ossibus, quae pelle tantum teguntur: inde tanquam manus indivisa, praeterquam in extremo, in quo quatuor linearum distinctiones, tantum spectantur; ungues autem quinque distincti. Quia pinnarum vicem agunt, ideo Homerus φέκας *πέποδες* cognominavit. *Corio* tegitur duro, solido, pilis nigricantibus et cinereis, quaedam maculas parvas albicantes in ventre habent. Plinius *Cartilagine*s non ossa habere scribit, sed Aristoteles carne abundare mollemque esse, et cartilaginibus ossibus constare, author est. *Caput* est breve, et pro corporis magnitudine parvum. *Collum* longius, quod pro arbitrio extendit et contrahit. Inferior *maxilla* Lupinae similis est, superior quam in lupo latior, hacque et naribus vitulis terrestribus affinis est. Oris scissura mediocris. *Superciliorum* locum et superius labrum pili duri alias nigri, alias albi tegunt. *Dentes* sunt ferrati et lupinorum similes. *Oculi* splendent et subinde in mille colores ut hyaenae transeunt. *Lingua* est scissa, id est bisulca. Plinius duplicem facit, Rondeletius latam esse addit. *Auribus* caret, quod vitam in humore traducat, partes vero aurium meatibus additae, ut motus aëris a longe delatus servaretur: sed loco eorum meatus angustissimos et exiguos habet, qui in viventibus sunt evidentes, in mortuis difficillime inveniuntur. Lato est *pectore*. Omoplatas enim habet quaternis musculis connexas, superiore vel posteriore in parte quam canes terrestriaque alia animantia, quae in lateribus eas habent. *Fel* in hepate habere, negat Aristote-

les, omnino habere Bellonius. *Plinius* tribuit, sed partem non exprimit. *Renes* ei sunt firmissimi et solidissimi, cum reliquorum omnium magis minusve cavi. *Genitale*, maribus oblongum, foeminis ad terrestria accedens. Aristoteles simile *Rajae* esse ait. *Locus* Phocae aqua et terra. Nec penitus illa carere potest, nec in ipsa agere secus, nisi per intervalla quaedam respiret.

*Vescuntur* piscium carnibus, et in vivaria immissi, furibundi in eos saeviunt; apud Troglodytas extra finem Arabicum piscium capturae non minus ac homines intenti. In retia delapsi, dilacerant eadem, et piscibus una capitis effugiendi anam praebent. Leporum et aliorum retro mingentium ritu *mingunt* et *coeunt*, nempe averfi, inque medio coitu cohaerent. *Pariunt* in terra pecudum more, nunquam geminis plures, ut scribit Plinius. Secundinas emittere scripsit Aristoteles. Prolem circa duodecimum a partu diem in mare deducunt, quod Calpurnius inter impossibilia recensuit. Maxima ex parte per littora vagantur, et vicinos agros, vineta et pomaria deperdunt. Si quando colliculum ascenderint, indeque secedere coguntur, pedibus ac capite in ventrem contractis, ac toto corpore in globum contracto, maximo impetu in mare devolvuntur. Non procul tamen a littore recedunt, quod ipsis difficilis pedum in terra usus sit. Difficiliter *interficiuntur*, nisi capite eliso, quod corpus totum carnosum sit. Extra aquam ad solem in arena littoris vel super saxa *dormiunt*, ut liberius respirent. Nul- lum animal graviori somno premi author est Plinius. Nos aliquoties, cum Andrea poli in Scotia studiis operam daremus, tam prope ad stertentes accessimus, ut lapidibus infestari potuerint. Postquam se in aquas coniecissent, elato ex undis capite nos intuebantur. Inter dormiendum tam alte stertunt, ut mugitum edere videantur, quod Aristoteles quoque et Plinius meminere. In causa pituitosus humor, qui in aspera

Aristot.

Plin.

Plinius.  
Juvenal.  
Satyra 3.TAB  
Arist  
1.6. cLope  
Gene  
1.6. c



aspera arteria, inspirando et exspirando exagitur. Sed et in aquis forte dormiunt. Nam et ranae, quarum more sub aquis diu urinantur, longissimo anni tempore, sub aqua latere possunt, ne quicquam de *pulmone* dicam, qui exiguus, spumofus, nec sanguineus *Ingenium* si spectes. Saepissime mitescit, et naturam ferinam deponit, et quod mireris, accipit disciplinam, voceque pariter et visu populum in spectaculis exhibitus salutat, et incondito fremitu, nomine vocata, respondet, sed et in hominem amore fertur, hac in parte nihil a Delphini natura abhorrens. Visus aliquando vitulus marinus, qui ad principis Christiani nomen gaudio perfundi videbatur, obmutescibat ad Turcae. Is etiam, cujus Rondeletius iconem dedit, in Lerini insulae Coenobio, nullo metu cum hominibus per multos dies versabatur, adeo ut et gradus ascenderet. Damnis apud Philostratum, Phocam a piscatoribus captum, filium quem in cavea pepererat, ita deplorare mortuum vidit, ut per triduum a cibis abstinerit. Tzetzes vero testatur, cum suis catulis mori, istos cum suis matribus, parentesque senio confectos, in natando juvare. Summa ipsis cum mari *Sympathia*. Pili enim excoriati si mare turbatum in fluctus surrexit, similiter eriguntur; si desedit, in planum sternuntur. Quod cum non crederetur, factum in Indico mari circa Hispaniolam insulam periculo, non amplius fabulosum haberi Carda-

nus asserit. Plinius sensum aequorum retinere, semperque aestu maris recedente inhorrescere scripsit: Rondeletius vero mutationes aëris significare, austrinis ventis furrigi, borealibus ita desiderare, ut nullos plane affirmes, saepius observavit. Fulmina et grandines corium prohibere Plutarcho et Palladio proditum. Ideo, et summam velorum partes eo obtegi, et Augustum Caesarem pellem vituli marini perpetuo circumferre consuevisse, et Severum Imperatorem eadem tectum voluisse legitur. Grandini vero obviare Palladius credit, si per possessionis terminos circumferatur, et in villae aut horti ingressu suspendatur, cum malum videris imminere. Urso metuere Oppiano debemus, congressos aliquando cum iisdem in spectaculis, *Lycostae* rustico apud Calphurnium; fugere et arietes marinos, et forti anhelitu e cavernis extrahi, Aeliano. Negligitur etiam ab infima plebe in *Cibis*. Caro enim ipsius, mollis est, spongiosa, et pinguis, adeo ut liqueatur, si diutius manibus contrectetur. In *Medicina*, dextra pinna capiti subdita somnum adfert, quod nullum animal graviore somno prematur. *Pellis* a podagra praeservat, si ex ea calceos gestaveris. Adeps in muliebribus morbis vehementer ab Hippocrate laudatur. *Coagulum* quod evomere dicunt, ne in hominum manus incidat, cum panace, vel succo punici, Comitiales morbos sanat. Caelius Aurelianus tamen id reprehendit.

Plutarch.

Sueton. in Augusto.

Pallad. R. R.

Aelian.

Plin.

Plin. Theoph. H. l. 9. c. 12.

ARTICVLVS VII.

De Manati Indorum.

Tab. XLIII.  
Arist. H. A. l. 6. c. 11.  
Lopez Hist. Gener. c. 13. Clus. Exot. l. 6. c. 19.

Huius piscis nemo veterum meminit, nisi forte Bos sit Aristotelis, quem in Historiis inter Cetacea reponit. Belgae vaccam marinam vocant. Nec incongrue iste dicitur, cum quod capite terrestrem bovem referat; tum quod ejusdem more herbis in terra pascatur. Utri est similis, ideo foedissimus aspectu. Caput habet bovis instar, Oculos exiguos, Pedes circa caput binos, cras-

fos tanquam alas brachiorum loco, quibus natat. Aurium loco duo foramina exigua quibus audit. Lapides seu ossa in cerebro bina parvae pilae palmariae magnitudine, orbicularia. Circa caudam strictior est et quasi praecinctus, quae etiam ab inde ad extremum tota conspicitur nervosa. Foeminae duo sunt ubera in pectore, quibus catulos lactat. Corium, quo integitur, est simile ustulati porci corio,



rio, digitum densum, cineraceo colore, rarisque pilis praeditum. Ad eo magnus est, ut iugo bouum opus fit ad unum vehendum. Nonnunquam quatuordecim aut quindecim pedum longitudinem superat, octo vero palmarum crassitudinem. Circa insulam Hispaniolam in mari capitur. Subit tamen et flumina, et secundum ripas eorum herbas depascitur. *Mansuescit* aliquando. Aluit quendam per viginti sex annos in lacu Guaynabo Caramatexi Regulus, tam mansuetum, licet jam grandem, ut nomine Matonis inclamatus, e lacu egrederetur, et ad aedes cibi fumendi gratia perreptaret, iterumque in lacum remearet, pueris atque viris, quorum cantu delectari videbatur, comitantibus. Idem denos simul pueros tergo exceptos ex una lacus parte in oppositam transehebat. Cum quidam ex Hispanis hastam in eum vibraffet, et si non laesus, nunquam tamen impropterum emergere voluit, si viros hasta indutos, et barbatos conspexisset. Intumescente fluvio Hayboaco, et in lacum illum se effundente, in mare regressus est. *Usum* et in *Cibis* et in *Medicina* praestat. Caro enim ejus resiccata, Anglica bubulae similis est, et diutissime incorrupta manet; cocta Thynni carne est praestantior. Cauda in partes concisa, et soli per quinque dies exposita, tandem in patella cocta, multa pinguedo elicitur, quae, quia rancorem non contrahit, ad ova in sartagine frigendo adhibetur. *Ossa* in capite colicae passioni et doloribus nephriticis valde adversantur, si primo adusta, contrita et per cribrum transmissa, in vino drachmae unius vel alterius pondere, assumpta fuerint. Ex Corio cingula etiam et calceorum soleae fiunt.





ADDITAMENTVM

DE

CANE ARISTOTELIS.

Nieremb. H.  
N. l. xi. c. 20.

**P**ISCIS, qui hodie Tubero dicitur, Canis Carcharias esse vulgo creditur. At quia ille, quem Franciscus Hernandus describit, exacte descriptioni, quam attulimus, non respondet; ideo placet et hanc apponere. Cetaceus inquit piscis est, ex genere oblongorum, Oceani incolae, quindecim interdum dodrantes longus, voracissimus, cursu velox, nec omnino stupidus, et bina humana corpora saepenumero crassus; ore quod rostro unciarum decem intervallo subjacet, lunato, vallatoque superne trino dentium praeacutorum, ac sese mutuo serrae modo subintrantium, ac quaterno inferne binum dodrantum rictu, et branchiis utrimque quinque: rostro ranae obrotundo, pinnis singulis utrimque juxta branchias, totidem juxta pudenda, juxta caudam unica altera omnium maxima imminente dorso statim a branchiis, alteraque juxta caudam modica, a contrario alterius parvae; sed in oppositam partem vergente cauda magna, crassa, falcataque, et superna parte triplo aut quadruplo longiore atque latiore, et juxta exortum quibusdam parvis cavitatibus insigni: oculis modicis longo inter sese distantibus intervallo: pupilla magna, et sub lutea iride, corio vero ceterorum cartilagineorum, cum sese tendit, nullis ictibus penetrabili: dorso ac lateribus caeruleis exfaturatis, ac ventre candenti. Mirum est, bina pendere mari, ossa pudenda, cava, alba, dodrantem longa, et ternis singula, glandis loco, longiusculis noxia acuminibus, quibus novaculae modo facile quid-

vis obvium abscondit. Maleficum animal est, atrox, ac hominum devorator: adeo vivax, ut in perquam tenues etiam divisum apalectos, affixumque veru, ac vitam adhuc videatur mordicus retinere. Mediocre praestat, et quale alii congeneres pisces, dum parvum est alimentum; sed provecius, durum, ingratum, insalubre, et fluxum aliciens. Unicum est illi intestinum, satis amplum; unde tam improba contigit voracitas. Cor parvum subalbidum, laxum, et usque adeo vivax, ut eductum, et in varias partes sectum, diutius conspiciatur moveri, ventriculisque distinctum. Stomachus vastus est, hepar candens, in duas partium taenias, quatuor dodrantes longas, ac decem uncias laticis divisum. Splen vero jecinoris longitudine, sed duas tantum uncias longus.

Caeterum solent circa tuberones pisciculi quidam natate Romeri dicti, de quibus ita Hernandus. Piscis est spinosus, Oceani Septemtrionalis alumnus, dodrantem plus minus longus, tres uncias crassus, corio tectus molli et paene teres. Lunata constat cauda, et rostro refimo atque compresso, oculis magnis, si magnitudini corporis comparentur, pupilla nigra ac lutea iride. Senis natat pinnis, quarum altera medio paene dorso in caudam usque procedit, sensim sese attenuans, et a quibusdam praeacutis spinulis fumens exordium: altera a pudendo paene ipso in caudam fere descendit, utrimque a branchiis singulae, binaeque paulo ante initium ventris.

Nieremb. H.  
N. l. xi. c. 19.

Ff

Color