

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Anthropologia Anatomico-Physica

Baumer, Johann Wilhelm

Francofurti, 1784

VD18 11680695

Cap. XX. De vena cava inferiore eiusque radicibus.

urn:nbn:de:gbv:45:1-16622

borum vertebram in venæ cavæ truncum inferiorem coëunt. Vid. *B. Eustachii* tab. anat. XXV. lit. Σ. *de Hallericon.* anat. fasc. III. tab. VI.

§. VI.

sacra.

Ex membrana os sacrum investiente permultæ radiculæ venosæ ad venam sacram producendam concurrunt. Hæc arteriam eiusdem nominis comitans, atque in interna ossis sacri superficie ascendens, ipsi plerumque iliacarum primitivarum concursu, interdum vero venæ iliacæ primitivæ sinistræ inseritur.

CAP. XX.

De vena cava inferiore eiusque radicibus.

§. I.

*Vena cava
inferior.*

Vena cava inferior a primitivarum iliacarum bifurcatione, ad quintam lumborum vertebram accidente, oriens, atque ad dextrum aortæ latus ascendens, receptis in itinere pluribus venis, tendinosam dia phragmatis partem penetrat, atque dextræ cordis auriculæ inseritur, ibique valvula *Eustachii* munitur. Vid. *B. Eustachii* tab. anat. XXV. n. II. lit. φ. & *Mémoires de l'Academie Royale des Science* année 1717. p. 272.



§. II.

Diaphragmaticæ, vel phrenicæ, infe- *Phrenicae*
riores, dextra atque sinistra ex multis septi *inferiores*
transversi radiculis venosis, in inferiore
eius parte maxime conspicuis, radiculis a
pericardio atque renibus succenturiatis af-
sumtis, exortæ, in cavam inferiorem abeunt.
Earum dextra inferiorem, sinistra superio-
rem diaphragmatis partem magis occupant.
Vid. *B. Eustachii* tab. anat. XXV. lit. X.

§. III.

Multæ radiculæ hepatis venosæ, capsula *Vena cava*
Glissonii hædū vestitæ, atque cum venæ *radices he-*
portarum & arteriæ hepaticæ ramulis in *patice.*
acinis biliariis anastomoses facientes, ple-
rumque in tres, interdum in duas vel tres,
radices maiores, nonnullasque minores hep-
aticas, valvulis semilunaribus præditas, col-
lectæ, in venam cavam, hepatis substantiæ,
inter lobum maiorem ac minimum Spigelii,
feso quodammodo immissum, penetrant.
Quandoque etiam istarum una vel altera
peculiare septi transversi foramen transiens,
supra hoc venam cavam ingreditur.

§. IV.

Canalis venosus, in fetu obvius, in adul- *Canalis*
tis in ligamentum mutatus, ex sinu venæ *venosus.*
portarum e regione venæ umbilicalis oriens,
atque in principio suo valvula munitus,
venæ cavæ iam ex hepate emergenti immit-
titur. Vid. *B. Eustachii* tab. anat. XXVII. fig. I.
Andr. Vesalius operum anat. p. CCCXXI.

L. Heisteri comp. anat. tab. III. *J. B. Morgagni* epist. anat. I. art. LXXIII.

§. V.

Vena re- Per multæ renūm radiculæ venosæ in rā-
nales, & dices maiores colliguntur, quæ, ex con-
ureterica. cava illorum superficie egressæ, venam
emulgentem utramque, nimirum dextram
breviorem & paullulum obliquam, ac sini-
stram longiorem, horizontali situ gauden-
tem, & capsularem plerumque etiam sper-
maticam sui lateris recipientem, consti-
tuunt, quæ dein, una cum capsulari dex-
tra, in venam cavam abeunt. *Vena capsu-*
laris atque adiposa dextra emulgenti dex-
træ immittuntur. Adiposa sinistra inter-
dum in spermaticam sinistram vel venam
sine pari sanguinem suum defert. Venæ re-
nales rarius, quam arteriæ, duplices inve-
niuntur. Vid. *B. Eustachii* tab. anat. XXV.
n. II. lit. Δ. *De Haller* icon. anat. fasc. III.
tab. VI. *Venæ uretericæ* renalibus, sperma-
ticis atque hypogastricis inseruntur.

§. VI.

Vena sper- *Venæ spermaticæ* in sexu potiori a testi-
maticæ. bus atque epididymidibus venientes, arte-
riisque spermaticis obviam eentes, plures
ramos, inter se implicitos, atque anasto-
mosi iunctos, seu corpus pampiniforme,
pyramidalē, producentes, per annulum in
abdomen penetrant, in ascensu suo plures
radiculas a peritoneo, quadrato lumborum
musculo, & mesenterio accipiunt, & dein
dextra, raro etiam sinistra, emulgentem



sinistram ut plurimum adiens, a vena cava recipitur. In sexu sequiore ab utero atque ovariis venientes simili modo emulgenti sinistræ ac cavæ immittuntur. Vid. *B. Eustachii* tab. anat. XII. fig. I. & tab. anat. XIII. *L. Heisteri* comp. anat. tab. VI. fig. XXV. Si duæ in uno latere venæ spermaticæ ad- sunt, in corpore pampiniformi quidem confunduntur, sed in unum truncum cito confluere, vel parallelæ incedere, solent.

Obs. Dextram spermaticam in emulgentem dextram abire, semel, sinistram venam sine pari petere, aliquoties *A. de Haller* vidit. In muliere duas venas spermaticas sinistras a corpore pampiniformi surgentes in emulgentem sinistram abire *J. B. Morgagnus* observavit. Vid. l. V. de sedibus & caussis morborum per anatomen detectis epist. LXX. art. IX.

§. VII.

Ex venosis vertebrarum, muscularum *Lumbo-*
abdominis, dorsi, psoas, quadratorum lum- *rum venæ,*
borum atque iliacorum radiculis *venæ lum-*
borum coalescentes, atque anastomoses cum
canalis spinosi sinibus, inter se & cum op-
positi lateris venis nectentes, binæ trun-
culo communi in utroque latere, vel trunco
utrinque communi, ad primam lumborum
vertebram, seu ad venas iliacas, venæ ca-
væ coniunguntur. Primam tamen atque
secundam lumborum venam haud raro
vena azygos recipit. Vid. *B. Eustachii* tab.
anat. XXVI.



CAP. XXI.

*De venæ portarum radicibus, trunco,
sinu atque ramis.*

§. I.

*Vena sple-
nica.*

Vena splenica, rarius duplex, nonnullis radicibus ex liene proveniens, &, sub pancreate ac duodeno, transversim ad dextram lata, cum venæ portarum trunco committitur. In procursu suo venas breves, epiploicam sinistram, gastro - epiploicam sinistram, pancreaticam atque hæmorrhoidalē internam recipit. Vid. B. Eustachii tab. anat. XXVII. fig. II. lit. k. Frid. Ruyschii epist. anat. p. X. tab. III. fig. I.

§. II.

*Vasa bre-
via.*

Maioris extremitatis ventriculi venulæ, cum coronaria stomachica atque gastrica sinistra anastomoses facientes, in duas tresve radices venosas, ad exteriōres ventriculi membranas pertinentes, veteribus *vasa brevia* dictas, colliguntur, quæ in postremam venæ splenicæ radicem, ex liene provenientem, abeunt. Vid. B. Eustachii tab. anat. citata, & J. B. Morgagni l. III. de sedibus & caussis morb. per anat. detectis, cap. XXXVI. art. XII.

§. III.

*Epiploica
sinistra.*

Ex omenti & coli radiculis venosis, cum hæmorrhoidalī interna connexis, vena