

Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

Catalogus & Taxa, Omnium Medicamentorum, tàm simplicium, quàm compositorum, aliarumque mercium; Quæ in officinis Pharmaceuticis Oldenburgensibus prostare, & ascriptô intus pretiô, venire debent

Adler, Jacob Nicolaus

Oldenburg, 1713

VD18 90601831

Caput III. Flores. Drittes Capittel. Blumen.

[urn:nbn:de:gbv:45:1-18443](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:45:1-18443)

CAPUT III.

Flores.

manip. j. f. 36.

Drittes Capittel.

Blumen.

I. Handvoll oder I. Loth.

Florum Acacia.	Schleebumen = =
Anthos.	Rosmarien Blüth =
Aquilegia.	Ackley Blüth = -
Balauftior.	Granathen Blüth =
Betonica.	Bethonien blumen =
Bellidis.	Maaslieben = =
Borraginis.	Borragen Bluhmen
Buglossa.	Dshenzungen Kraut Blüth
Calendula.	Ringel Bluhmen =
Carthami.	Wilder Saffran =
Centaurii minoris.	Tausend gülden Kraut
Chamomilli Romani	Römisch Camillen =
vulgaris.	Camillen bluhmen =
Cheiri.	Gelbe Viole = =
Cyani.	Blaue Korn bluhmen
Epatice alb.	Weisse Leber bluhmen
Genista.	Pfriemen Kraut bluhmē
Hyperici.	Johannis Kraut blumen
Lavendula.	Lavendel bluhmen -
Liliorum alborum.	Weisse Lilgen bluhmen
convallium.	Meybluhmen = =
Lupuli.	Hopffen = = =

Ma

lor: Amica.
Farsara.

tel.

Goth.

=

=

=

=

=

ten

ant

=

=

caut

=

=

ten

ten

uhmē

umen

=

men

=

=

Ma



Flor: Trinitat:
Violar:

Flor



Flores. manip. j. five ʒß.	Bluhmen. I. Handvoll. oder I. Loth.	gr.
Florum Malvæ arboreæ.	Papeln	$\frac{1}{2}$
Meliloti.	SteinkleeBluhmen	$\frac{1}{2}$
Nymphetæ albæ.	Weisse Seebluhmen	$1\frac{1}{2}$
Papaveris erratici.	Klapp-Rosen	2.
Pœoniæ.	Pœonien Bluhmen	2.
Rorismarini v. an- thos.		
Primulæ veris.	Schlüssel Bluhmen	2.
Rosarum albarum.	Weisse Rosen	$1\frac{1}{2}$
rubrarum.	Kothe Rosen	$1\frac{1}{2}$
Placentar. nõj.	Rosenkuchen; das Stück.	$1\frac{1}{2}$
Salviæ.	Salbeyen Bluhmen	2.
Sambuci.	Hollunder Bluhmen	$\frac{1}{2}$
Scabiosæ.	Schabiosen Blumen	$\frac{1}{2}$
Spicæ Ceticæ.	Marien-Magdalen Bluhmen	1.
Indicæ.	Indianische Spieck	$4\frac{1}{2}$
Stæchatis Arabicæ.	Arabische Stæchas	2.
Citrinæ.	Gelbe ReinBluhmen	$\frac{1}{2}$
Tanaceti.	Reinfahren Bluhmen	$\frac{1}{2}$
Tunicæ.	GartenNelckenBluhmē	3.
Tiliz.	Lindenblüth	$\frac{1}{2}$
Verbasci,	Wulstraub-Bluhmen	1.

C CAPUT



CAPUT IV.

Viertes Capitel.

Fructus.		Früchte.	
	℥j. vel ℥β.	1. Pfund oder 1. Loth	gr.
Werden gemeintiglich		nach dem Loth / auch	
woll nach dem Pfund; item		nach der Zahl taxiret.	
℞ Amygdalorum amaro-	rum. ℥j.	Bittere Mandeln	1. ℥. 18.
℞ dulcium ambrosino	rum. ℥j.	Süße Mandeln	1. ℥. 18.
℞ longorum. ℥j.		Lange Mandeln	1. ℥. 24.
℞ Baccarum alkekengi. ℥β.		Juden Kirschen	1. Loth. 1 1/2.
	Juniperi. ℥j.	Wacholder Beeren	1. ℥. 4 1/2.
	Lauri. ℥β.	Lorbeeren	1. Loth. 1 1/2.
	Myrtillorum ex-	Truckne Bickbeeren	= 1/2.
	ficcator.		
	Sambuci. ℥j.	Hollunder Beeren	1. ℥. 6.
℞ Banilles.	noj.	Vanilien	1. Stück 9. a 12.
℞ Cacao.	℥j.	" " "	1. ℥. 30.
℞ Caricarum pingvium.	℥j.	Frische Feigen	1. ℥. 8.
℞ Capparorum condit.	℥j.	Kappern	1. ℥. 10.
	Cassia in fistulis. ℥β.	Fistel Cassie.	1. Loth. 1/2.
	Cocculorum di Levante.	Fisch- oder Dollkörner	2.
℞ Coccionella.		Coccinell	" " " 18.
℞ Coffè in fabis.	℥j.	Coffe Bohnen	1. ℥. 66.
℞ Colocynthidis.	℥β.	Coloquinthen	1. Loth. 3.
	pulpæ.	Weiche Schaale	6.
℞ Cybebarum; s. passula-	rum major. ℥j.	Lange blaue Rosinen	1. ℥. 8.
		Cydonia	

