

# Landesbibliothek Oldenburg

Digitalisierung von Drucken

**Catalogus & Taxa, Omnium Medicamentorum, tam simplicium, quàm compositorum, aliarumque mercium; Quæ in officinis Pharmaceuticis Oldenburgensibus prostare, & ascriptô intus pretiô, venire debent**

**Adler, Jacob Nicolaus**

**Oldenburg, 1713**

**VD18 90601831**

Caput X. Animalia, eorumque excreta & partes. Zehendes Capit. Thiere / und was davon zur Artzeney genommen.

[urn:nbn:de:gbv:45:1-18443](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:45:1-18443)

Lacrymæ, Gummata & resinæ	zß.	Gummi und Harze.	1. Loth.	gr.
Gummi Succini; v. cap. 15.				
Tacamahacæ.		Tacamahack	=	2.
depuratæ.		= gereinigter	=	3.
Terebinthinæ com- mun.	ßj.	Gemein Terpenthin	1. Pfund.	6.
Cypriæ.	zß.	Cyprischen Terpenthin	1. Loth.	1.
Venetæ.		Benedische Terpenthin		1.
Thuris, v. olibanum.		Weissen Tragant	=	3.
Tragacanti albi, nigri commun.		Gemein Tragant	=	1.

CAPUT X.

Animalia, eorumque  
excreta & par-  
tes.

Lebendes Capit.

Thiere/ und was da-  
von zur Arzeneey  
genommen.

Albi Græci.		Weissen Hunds Roth	=	
Asellorum, s. millepedū præparatorum.		Zugerichte Kesser Wür- me	=	
☞ Bezoar occidentalis.	grj.	Occidentalischer Bezo- ar /	1. Gran.	
☞ orientalis.	grj.	Orientalischer Bezoar /	1. Gran.	
Bufoſum exſiccator., nõj.		Gedörrete Kröten	1. Stück	Cont

Lerebinth: Coct:

h. gr.  
= 2.  
= 3.  
nd. 6  
n  
th. 1.  
bin 1.  
3.  
1.  
it.  
da  
y  
oth.  
h =  
ür =  
soz  
an.  
ar /  
can.  
tück  
Cont



Animalia, eorumque excreta & par- tes.	Thiere/und was da- von zur Arzeneey genommen.	gr.
Cantharidum.	Spannische fliegē 1. Loth	3.
Castorei.	Biebergeil = =	32.
Cera alba; s. virginæ.	Weiß-JungfernWachß	1½
arbores.	Baum Wachß = =	1.
flava. ʒj.	Gelb Wachß 2. Loth.	1½
nigra pro sigillis.	Schwarz Siegel Wachß	1½
	1. Loth.	1½
rubra.	Roth Siegel Wachß =	2.
viridis.	Grün Siegel Wachß =	1½
Hispanica nigra.	Schwarz Siegel Lack	1½
rubra.	Roth Siegel Lack = =	2.
fina.	Fein Siegel Lack -	3.
odorata	Wollrichend Siegel Lack	4½
Colla piscium, s. ichtio.	Hausenblasen = =	3½
colla		
Cornu alcis crudi.	Elends Horn = =	2.
cervi crudi. ʒj.	Hirschhorn 2. Loth.	1½
raspati ʒʒ.	Geraspelt Hirschhorn	1.
	1. Loth.	1.
usti.	Gebrandt Hirschhorn	1.
hirci rasuræ.	Geraspelt Bockshorn	1.
Cranii humani crudi.	Menschen Hirnschaale	9.
Dentium apri crudorum.	Wilde Schwein Zähne	3.
lupi. noj.	Wolffs Zähne 1. Stück.	3.

D 3

Eboris.



Animalia, eorumque excreta & par- tes.	Thiere/und was da- von zur Arzenei genommen.	z.B.	Loth. i.	gr.
Eboris rasura.	Beraspelt Elffenbein	=		$\frac{1}{2}$
Fellis tauri inspissati.	Getrocknete Ochfengalle	=		1.
Hepatis angvillæ siccata. ʒj	Truckne Ahlsleber i. quent			3.
⚗ Lapidum, s. oculorum cancrorum. ʒʒ.	KrebsSteine		1. Loth.	3.
o Lumbricorum, terrestr, exsiccat.	Truckne Regenwürmer			1.
Mandibulorum lucii piscis	Hecht Zähne	=		2.
Mellis communis despu- mati ʒj.	Gemeinen gereinigten Honig		1. lb.	6.
Virginæ.	Jungfern Honig	=		10.
Mumia vera. ʒʒ.	Wahre Mumie		1. Loth.	1.
⚗ Moschi Alexandrini. ʒj.	des beste Bisams/ i. scrup.			36.
Musci, s. usnez cranii hu- mani. ʒj.	Moos von Menschen Hirnschaal/ i. quent		1. gran.	2.
o Nidorum hirundinum. noij.	Schwalben Nester		1. Stück.	2.
Ossis de corde cervi. noij.	HirschherzCreutz/ i. St.			3.
Priapi cervi raspati. ʒʒ.	Hirsch Ruthe/		1. Loth.	3.
ceti.	Wallfisch Ruthe.	=		4.
Pulmonum vulpis	Fuchs Lungen	=		3.
Sanguinis hirci.	Bocks Bluth	=		$\frac{1}{2}$
Spermatis ceti, v. inter marina				
Spinarum serpentum.	Truckne Schlangen	=		3.
	Stercoris			



Axung: Ardea.  
Leporis  
Anatis.

Ani  
e  
St  
Sti  
Ta  
Ta  
Te  
Un  
Un  
Vip  
Zib  
C  
Axu  
Axu



Animalia, eorumque excreta & par- tes.	Thiere/ und was da- von zur Arzneey genommen.	1. Loth.	gr.
z.B. Stercoris canis, v. album Cræcum. pavonis.	Hafuen Roth	"	2.
o Stincorum marinorum	Erde Crocodillen	1 Stück.	9.
o Talorum leporis,	Hase Sprünge	1. Stück.	2 1/2
o Talpæ uftæ.	Gebrante Maulwürffe/	1. Loth.	3.
Testarum ovorum.	Hüner Schaalen	"	1 1/2
Ungularum alcis.	Elends Klauen	"	9.
Unicornu fossilis; v. in- ter mineralia Veri.	Einhorn	"	3.
Viperarum exsiccatarum.	Getrocknete Vipern	"	6.
o Zibethi.	Zibeth	1. Gran.	3.

CAPUT XI.

Elfftes Capitel.

Axungia & pingue- dines.	Schmalz und Un- schlitt.	1. Loth	gr.
o Axungia anguillæ.	Ahls Fett	"	3.
Aschiæ piscis.	Eschen Fett	"	6.
Canis.	Hunds Fett	"	3.
o Castoris,	Bieber Schmalz	"	24.
Cati sylvestris.	Wild Katzen Schmalz	"	3.
Cervi, s. levi.	Hirsch Talch	"	1 1/2
Humana.	Menschen Fett	"	6.

Axungia

